



**Miljö- och byggnämnden**


**Instans:** Miljö- och byggnämnden  
**Tid och plats:** Sammanträdesrum Osby, kommunhuset, torsdagen den 23 mars 2023, klockan 08:30-10:35

**Paragrafer:** §§ 28-39

**Justeringens plats och tid:** Kontaktcenter, kommunhuset i Osby, tisdagen den 28 mars 2023, klockan 12:00

**Sekreterare:**   
Marit Löfberg

**Ordförande**   
Lars-Erik Svensson (M)

**Justerare**   
Roger Neckelius (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Datum då anslaget sätts upp** 2023-03-30      **Datum då anslaget tas ned** 2023-04-22

**Förvaringsplats för protokollet** Miljö- och byggförvaltningen

**Miljö- och byggnämnden**



**Närvarolista**

**Beslutande:** Lars-Erik Svensson (M), ordförande  
Roger Neckelius (S), 1:e vice ordförande  
Hans Persson (SD)  
Katarina Sjölander (C)  
Mikael Malm (C)

**Ej tjänstgörande ersättare:** Lennart Growitz (KD)  
Magnus Augustsson (C)

**Övriga:** Miljö- och byggchef, Anders Skoog  
Miljöskyddsinspektör, Malin Mattsson  
Miljöinspektör, Andreas Andersson  
Bygglövshandläggare, Roger Svensson  
Bygglövsassistent, Diana Karlsson  
Vikarierande nämndsekreterare, Marit Löfberg

Justeandes signatur




Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnämnden

Ärendelista

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 28 Upprop och protokollets justering .....                                                                    | 4  |
| § 29 Godkännande av dagordning .....                                                                            | 5  |
| § 30 Information.....                                                                                           | 6  |
| § 31 Anmälan av delegationsbeslut .....                                                                         | 7  |
| § 32 Förslag till beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten förenat med vite Holmö 1:37.....                 | 8  |
| § 33 Anmälningar .....                                                                                          | 11 |
| § 34 Budgetuppföljning .....                                                                                    | 12 |
| § 35 Revidering av delegationsordningen.....                                                                    | 13 |
| § 36 Veterinären 2 - tillbyggnad enbostadshus med garage .....                                                  | 14 |
| § 37 Byggmästaren 8 – tillsyn.....                                                                              | 16 |
| § 38 Förslag till val av ledamot och ersättare i Rådet för personer med funktionsvariationer, Funkisrådet ..... | 19 |
| § 39 Förslag till val av ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet, KPR.....                            | 20 |

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnämnden


## § 28 Upprop och protokollets justering

### Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö-och byggnämnden utser Roger Neckelius (S) till justerare, som tillsammans med ordförande Lars-Erik Svensson (M) justerar dagens protokoll.

Ordförande meddelar att justeringen äger rum tisdagen den 28 mars 2023, klockan 12:00 i Kontaktcenter, kommunhuset Osby.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnämnden

## § 29 Godkännande av dagordning

### Miljö- och byggnämndens beslut

Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Lars-Erik Svensson (M), före sammanträdet angivna ändringen att:

Punkt 8 "Förbud att släppa ut avloppsvatten förenat med vite Holmö 1:37" flyttas upp på dagordningen och som punkt nr 5.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

**Miljö- och byggnämnden**

## § 30 Information

### Miljö- och byggnämndens beslut

- Informationen läggs till handlingarna.

### Assistent Diana Karlsson informerar om:

- Kalkprojektet

### Bygglovhandläggare Roger Svensson informerar om:

- Bostadsanpassningsbidrag, enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
- Blåsljushuset - bygglov

### Miljöskyddsinspektör Malm Mattsson informerar om:

- Ishallen – provtagning
- Vindpark Liasjön - samråd
- Drivån

Miljö- och byggnämnden

## § 31 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2023-00003

### Miljö- och byggnämndens beslut

- Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt miljö- och byggnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö- och byggnämnden. Redovisning innebär inte att miljö- och byggnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och byggnämnden fritt att återkalla lämnad delegation

### Beslutsunderlag

Delegationslista miljö 2023-01-28 - 2023-03-03


Delegationslista livsmedel 2023-01-28 - 2023-03-03

Delegationslista bygglov 2023-01-28 - 2023-03-03

Delegationslista bostadsanpassning 2023-01-28 - 2023-03-03

Ordförandebeslut 2023-02-17, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på Annes Bowling i Osby

*Beslutet skickas till*  
Miljö- och byggförvaltningen



Miljö- och byggnämnden

## § 32 Förslag till beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten förenat med vite Holmö 1:37

Dnr 2023-00032

Dnr TT 2014-1348

### Miljö- och byggnämndens beslut

- Förelägga [REDACTED] om förbud att släppa ut avloppsvatten från WC och BDET (bad, disk, tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Holmö 1:37 i Osby kommun.
- Beslutet förenas med ett vite på 25 000 kronor vardera för fastighetsägarna och börjar gälla sex månader efter att ni har delgivits beslutet.

### Beslutsmotivering

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning vilket bl.a. leder till syrebrist, algbloomning och igenväxande. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till förorening av grundvattnet och risk för förorening av omgivande vattentäkter.

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Befintlig avloppsanläggning är anlagd 1979 och är enligt uppgift endast lite drygt 20 kvadratmeter stor.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten är det inte sannolikt att en infiltrationsbädd binder fosfor i någon större utsträckning om bädden är mer än 15 år gammal.

Avståndet mellan vattentäkten och infiltrationen är 15 meter. Huvuddelen av de bakterier som sprids i grundvatten avdödas inom två till tre månader. För att detta skall kunna ske utan att riskera förorening av dricksvattnet krävs ett skyddsavstånd motsvarande minst den sträcka som grundvattnet transporteras under denna tid. Transporttiden beror på jordens egenskaper men räknas normalt om till 50 meter. Det korta avståndet mellan infiltrationen och vattentäkten medför ökad risk för att dricksvattnet ska bli förorenat.



Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden gör därmed bedömningen att avloppsanläggningen inte uppfyller kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

### Sammanfattning av ärendet

Den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Holmö 1:37 har inte åtgärdats inom angiven tid. Fastighetsägarna har haft gott om tid på sig att följa utsläppsförbudet som började gälla 31:e januari 2016. Nämnden upprättar därför ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten som förenas med ett vite på 25 000 kronor vardera på fastighetsägarna.

Den 5:e november 2014 inventerade miljö- och byggförvaltningen avloppsanläggningen på fastigheten Holmö 1:37. Vid inventeringen noterades följande:


- WC och BDT-vatten (bad, disk, tvätt) leds till en slamavskiljare av typ trekammarbrunn. Efter slamavskiljning leds vattnet vidare till en infiltrationsbädd (3x7 meter). Avloppet är anlagt med tillstånd från 1979.
- Infiltrationsanläggningen är placerad cirka 15 meter från vattenbrunnen. Det korta avståndet mellan infiltrationen och vattenbrunnen medför risk att dricksvattnet kan bli förorenat.
- Infiltrationen är 3x7 meter (21 kvadratmeter). Infiltrationen möter inte de dimensionskrav som ställs idag. Underdimensioneringen av infiltrationen, infiltrationens höga ålder och det korta avståndet till vattenbrunnen innebär ökad risk för förorening av grundvattnet och närliggande dricksvattenbrunnar.

Den 12:e januari 2015 beslutade tillsyns- och tillståndsnämnden i Osby kommun att förelägga fastighetsägaren om förbud att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Holmö 1:37. Beslut om förbud började gälla 31:e januari 2016. Åtgärder för avloppsanläggningen har inte vidtagits inom angiven tid. Den 25:e augusti 2016 beslutade tillsyns- och tillståndsnämnden att förena förbudet med ett vite. Något sådant har aldrig dömts ut. Därför kommer ärendet upp igen med ett nytt förslag till beslut.

Fastigheten besöktes 2023-03-02, det är fortsatt samma avloppsanläggning som används. Det har inte kommit in någon ansökan/anmälan för att bygga om avloppet.

Ärendet har kommunicerats med ägarna 2023-01-31. Något yttrande har inte kommit in.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnämnden

**Lagstöd**

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808). Tillsynsmyndigheten får enligt miljöbalken meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

26 kap. 14 § miljöbalken (1998:808). Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808). Avloppsvatten ska tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808). Att släppa ut avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet. Alla som avser att bedriva en verksamhet ska iakttä de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

2 kap. 7 § miljöbalken (1998:808). Nyttan av de åtgärder som måste vidtas måste vara skälig i förhållande till kostnaden för att vidta dessa åtgärder.

13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det krävs tillstånd för att

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller
2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

Det krävs anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än som avses i första stycket.

9 § lag (1985:206) om viten. Vite bortfaller, om talan om att det skall dömas ut inte har delgetts adressaten inom två år från det att förutsättningarna för att väcka en sådan talan uppkom.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse "Förslag till beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten förenat med vite Holmö 1:37", daterad den 7 mars 2023, från miljöinspektör Andreas Andersson och miljö- och byggchef Anders Skoog.

*Beslutet skickas till*  
Miljö- och byggförvaltningen



Miljö- och byggnämnden

## § 33 Anmälningar

Det finns inga anmälningar till dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnämnden

## § 34 Budgetuppföljning

Dnr 2023-00035

Dnr MBN 2023-640

### Miljö- och byggnämndens beslut

- Budgetuppföljningen per den 28 februari 2023, godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljning för miljö- och byggnämnden har gjorts per den 28 februari 2023 och prognosen för 2023 visar ett +/- 0 resultat.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning februari 2023", daterad den 28 februari 2023, från miljö- och byggchef Anders Skoog.

Budgetuppföljning februari 2023, Miljö- och byggnämnd.


*Beslutet skickas till*

Miljö- och byggförvaltningen

Ekonomienheten

Ekonomi- och utvecklingschef, Johanna Lindhe

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Miljö- och byggnämnden

## § 35 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2023-00034

Dnr MBN 2022-9

### Miljö- och byggnämndens beslut

- Revideringen av delegationsordningen för miljö- och byggnämnden, antas.

### Sammanfattning av ärendet

Revideringen avser förändringar inom livsmedelsområdet och dess lagrum. Förändringarna är av redaktionell karaktär som hänvisar till nu gällande förordningar och författningsnummer. Samtliga ändringar är markerade i gul färg/svart överstruken text och tillkommande i röd text.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Revidering av delegationsordningen", daterad den 10 mars 2023, från miljö- och byggchef Anders Skoog.

Revidering av delegationsordning 20230217.

*Beslutet skickas till*

Miljö- och byggförvaltningen  
Förvaltningschef, Anders Skoog

Miljö- och byggnämnden

## § 36 Veterinären 2 - tillbyggnad enbostadshus med garage

Dnr 2023-00036

Dnr MBN 2022-22

### Miljö- och byggnämndens beslut

- Ansökan om bygglov, avslås.
- Avgift enligt bygglovstaxa: Bygglovsprövning – timavgift två timmar à 1 000 kronor ger 2 000 kronor. Faktura skickas separat.

### Sammanfattning av ärendet

Beslutet avser tillbyggnad av enbostadshus på 51 m<sup>2</sup> inom detaljplanelagt område. För området gäller stadsplan för Osby från 1935 som numera gäller som detaljplan. Detaljplanen över fastigheten betecknas med Ö och anger bland annat att hus ska uppföras fristående eller sammanbyggda i gemensam tomtgräns, att prickad mark inte får bebyggas och att minst  $\frac{3}{4}$  av fastigheten ska hållas fri från byggnader. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 meter.

Byggnad som inte uppförs i gräns mot granntomt, får inte läggas närmare gräns än att avståndet blir lika med hälften av den för byggnadens tillåtna största höjd, dock ej närmare än 4,5 meter.

Sökt åtgärd placeras i den östra fastighetsgränsen. På grannens tomt i öst finns en träbyggnad som man vid inmätning konstaterar vara placerad 0,30 meter från gräns.

Bedömningen är att sökt åtgärd inte är en sammanbyggnad i gemensam tomtgräns och att 4,5 meter skall gälla som avstånd till fastighetsgräns. Sökt åtgärd är ingen liten avvikelse från gällande detaljplan.

### Lagstöd

Bygglov ska ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om åtgärden inte strider mot gällande detaljplan. Föreslagen åtgärd är planstridig och uppfyller därmed inte kraven enligt 9 kap. 30 § PBL.

Åtgärden bedöms inte heller kunna utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplan som anges i 9 kap. 31 b § PBL.

Tillbyggnad av enbostadshus bedöms inte heller tillgodose ett angeläget gemensamt behov eller allmänt intresse enligt 9 kap. 31 c §.

Justerandes signatur



Uttragsbestyrkande



Miljö- och byggnämnden

**Skäl till beslut**

Sökta åtgärder strider mot gällande detaljplan.

Åtgärden bedöms inte utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplan som avses i 9 kapitlet 31 b eller 31 c §§.

**Ärendet**

Fastighet: Veterinären 2

Ansökan inkom: 2023-01-12

Sökande: [REDACTED]

Fastighetsägare: Sökande.

Beslutet avser: Tillbyggnad av enbostadshus

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse "Veterinären 2, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enplanshus", daterad den 14 mars 2023, från byggnadsinspektör Roger Svensson.

Inmätningsskarta.

Ritning 1 - situationsplan detalj 2023-01-12

Ritning 2 - 2 plan 2023-01-12

Ritning 3 - fasader 2301-12

Ritning 4 -fasad och sektion 2023-01-12

*Beslutet skickas till*

Miljö- och byggförvaltningen

Sökande med delgivningsbevis

Miljö- och byggnämnden

## § 37 Byggmästaren 8 – tillsyn

Dnr 2023-00037

Dnr MBN 2023-80

### Miljö- och byggnämndens beslut

- Av fastighetsägaren [REDACTED] ta ut en byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och 9 kap. 12 § plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) för att ha uppfört ett plank med en längd på 56,8 meter på sin fastighet utan bygglov eller startbesked.
- Byggsanktionsavgiften sätts ner av miljö- och byggnadsnämnden till  $\frac{1}{4}$  av 28.641 kronor, till 7.160 kronor, enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Miljö- och byggnämndens bedömning är att överträdelsen inte har skett uppsåtligen och att överträdelsen ska anses vara av mindre allvarlig art.
- Med stöd av 11 kap. 61 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom som har vunnit laga kraft.

### Beslutsgång

#### Yrkanden

Roger Neckelius (S) yrkar att:

- Byggsanktionsavgiften sätts ner av miljö- och byggnadsnämnden till  $\frac{1}{4}$  av 28.641 kronor, till 7.160 kronor, enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Miljö- och byggnämndens bedömning är att överträdelsen inte har skett uppsåtligen och att överträdelsen ska anses vara av mindre allvarlig art.

Miljö- och byggnämndens samtliga ledamöter instämmer i Roger Neckelius (S) yrkande och därmed beslutar miljö- och byggnämnden enligt Roger Neckelius (S) yrkande.

### Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har vid slutsamråd 2023-01-11 för ärende MBN-2020-1097 kunnat konstatera att ett plank som inte var med i föregående bygglov är olovligt uppfört. 2023-02-08 skickas ett förslag till



**Miljö- och byggnämnden**

beslut om byggsanktionsavgift till fastighetsägaren där det framgår att ett 56,8 meter långt plank som är placerad på den mur som var med i föregående bygglov har uppfört i tomtgränsen utan att bygglov och startbesked har lämnats för åtgärden. I skrivelsen till fastighetsägaren framgår att om rättelse har skett genom rivning/återställning före Miljö- och byggnämndens sammanträde 2023-03-23 utgår ingen byggsanktionsavgift. 2023-02-21 inkom fastighetsägaren med ett yttrande där det önskas att byggsanktionsavgiften sätts ner eftersom åtgärden utfördes i god tro och med befintligt bygglov som underlag samt att utförandet inte är störande för någon och nödvändig för att minska insyn över poolområdet.

Bygglov för åtgärden skickades 2023-01-11 och kunde efter grannhörande för eventuella olägenheter beviljas 2023-03-01 tillsammans med startbesked. I beslutet framgår att om rättelse sker innan Miljö- och byggnämndens sammanträde 2023-03-23 så ska detta dokumenteras och skickas till Miljö- och byggnämnden innan man påbörjar uppförandet av planket igen.

**Lagstöd**

Av 6 kap. 1 § punkt 7, plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) framgår att plank kräver bygglov.


Av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) framgår att om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.

Av 9 kap. 12 § plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL, påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § PBF, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0,025 prisbasbelopp ed ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmetr när det gäller en mur eller ett plank.

Av 11 kap. 61 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900), framgår att en byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom som har vunnit laga kraft.

Av 10 kap. 3 § punkt 1, plan- och bygglagen, PBL (2010:900), framgår att en åtgärd inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Av 11 kap. 53 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) framgår att byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.



Miljö- och byggnämnden

Av 11 kap. 54 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) framgår att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”Byggmästaren 8, Olovligt byggande”, daterad den 14 mars 2023, från byggnadslovshandläggare, Roger Svensson.

Ritningar från bygglov med mur daterad 2020-11-18.

Ritningar från bygglov med plank på mur daterad 2023-02-07.

Föreläggande och protokoll daterad 2023-02-08.

Yttrande från fastighetsägare daterad 2023-02-21.

Byggsanktionsavgift.


Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.

Föreläggande daterad 2023-02-08.

Foto daterad 2023-03-23

*Beslutet skickas till*

Miljö- och byggförvaltningen  
Sökande med delgivningsbevis



Miljö- och byggnämnden

## § 38 Förslag till val av ledamot och ersättare i Rådet för personer med funktionsvariationer, Funkisrådet

Dnr 2023-00038  
Dnr MBN 2023-642

### Miljö- och byggnämndens beslut

*Förslag till kommunstyrelsen*

- Utse Lars-Erik Svensson (M) till ledamot Funkisrådet
- Utse Roger Neckelius (S) till ersättare i Funkisrådet

### Sammanfattning av ärendet

Funkisrådet består av fem ledamöter och fem personliga ersättare.

Hälsa- och omsorgs-, barn- och utbildnings-, samhällsbyggnads- respektive miljö- och byggnämnden föreslår till kommunstyrelsen vardera en ledamot och en ersättare i Funkisrådet.

Kommunstyrelsen utser därefter dessa fyra ledamöter och ersättare från hälsa- och omsorgs-, barn- och utbildnings-, samhällsbyggnads- respektive miljö- och byggnämnden att ingå i rådet.

Härutöver består rådet av ledamöter och ersättare som företräder de organisationer som företräder personer med funktionsvariationer i Osby kommun.

Reglementet för Funkisrådet har reviderats redaktionellt och förslaget kommer att beslutas av kommunfullmäktige under våren.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Förslag till val av ledamot och ersättare till Rådet för personer med funktionsvariationer – Funkisrådet”, daterad den 6 mars 2023, från miljö- och byggchef Anders Skoog.

Förslag ”Reglemente för rådet för personer med funktionsvariationer – Funkisrådet” från administrativ chef Margareta Persson Larsson.

*Beslutet skickas till*

Miljö- och byggförvaltningen  
Kommunstyrelsen  
Nämndsekreterare, Helle Kröll Rasmussen

Miljö- och byggnämnden

## § 39 Förslag till val av ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet, KPR

Dnr 2023-00039

Dnr MBN 2023-643

### Miljö- och byggnämndens beslut

#### *Förslag till kommunstyrelsen*

- Utse Lars- Erik Svensson (M) till ledamot i Kommunala pensionärsrådet (KPR)
- Utse Roger Neckelius (S) till ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR)

### Sammanfattning av ärendet

Kommunala pensionärsrådet, KPR, består av sammanlagt tio (10) ledamöter och tio (10) ersättare som utses i enlighet med vad som anges nedan:

1+1 från hälsa- och omsorgsnämnden, 1+1 från miljö- och byggnämnden, 1+1 från kommunstyrelsen, resterande 7+7 från pensionärsorganisationerna.

Hälsa- och omsorgsnämnden respektive miljö- och byggnämnden föreslår till kommunstyrelsen vardera en (1) ledamot och en (1) ersättare i KPR.

Sju (7) ledamöter, med sju (7) personliga ersättare, utses av de pensionärsorganisationer med betalande medlemmar, som finns i kommunen och tillhör en riksorganisation av PRO eller SPF.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Förslag till val av ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR)", daterad den 6 mars 2023, från miljö- och bygghöfd Anders Skoog.

Förslag "Reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun" från administrativ chef Margareta Persson Larsson.

#### *Beslutet skickas till*

Miljö- och byggförvaltningen

Kommunstyrelsen

Vik. kommunsekreterare, Amanda Svensson