



**KONTR. AV TEMPERATUR
i kylskåp/läkemedelsförråd**

Ansvarig:.....

Termometern avläses en gång per vecka.

Läs av och fyll i temperaturen. Signera.

Kontrollera MAX och MIN.

Avvikelse noteras under anmärkning och rapporteras.

Tryck på RESET vid normala värden.

Termometernummer:.....

Temperaturgränser kylskåp:.....

Temperaturgränser läk.med.förråd:.....-.....

Vecka	Datum	Tid	Temperatur kylskåp Aktuell (Min: Max)	Temperatur läkemedelsförråd Aktuell (Min: Max)	Signum	Anmärkning
1			(:)	(:)		
2			(:)	(:)		
3			(:)	(:)		
4			(:)	(:)		
5			(:)	(:)		
6			(:)	(:)		
7			(:)	(:)		
8			(:)	(:)		
9			(:)	(:)		
10			(:)	(:)		
11			(:)	(:)		
12			(:)	(:)		
13			(:)	(:)		
14			(:)	(:)		
15			(:)	(:)		
16			(:)	(:)		
17			(:)	(:)		
18			(:)	(:)		
19			(:)	(:)		
20			(:)	(:)		
21			(:)	(:)		
22			(:)	(:)		
23			(:)	(:)		
24			(:)	(:)		
25			(:)	(:)		
26			(:)	(:)		
27			(:)	(:)		
28			(:)	(:)		
29			(:)	(:)		
30			(:)	(:)		
31			(:)	(:)		
32			(:)	(:)		
33			(:)	(:)		
34			(:)	(:)		
35			(:)	(:)		
36			(:)	(:)		
37			(:)	(:)		
38			(:)	(:)		
39			(:)	(:)		
40			(:)	(:)		
41			(:)	(:)		
42			(:)	(:)		
43			(:)	(:)		
44			(:)	(:)		
45			(:)	(:)		
46			(:)	(:)		
47			(:)	(:)		
48			(:)	(:)		
49			(:)	(:)		
50			(:)	(:)		
51			(:)	(:)		
52			(:)	(:)		

