

Vård och omsorg

Lina Bengtsson, 0479-52 83 00

lina.bengtsson@osby.se

Erbjudande om influensavaccination

Pers.nr.....Namn.....

Särskilt

boende/hemadress.....

INFLUENSA-/PNEUMOKOCKVACCINERING

För att undvika de ofta kaotiska situationer som kan uppstå i samband med influensasäsongen ber vi Er att redan nu ta ställning till huruvida Ni *skall eller inte skall* vaccinera Er mot influensa. Det är viktigt att influensavaccinationen sker i god tid, så att ett bra skydd hinner bildas innan influensan uppträder. Ett bra skydd erhålles ca 10 - 14 dagar efter vaccinationen. Vaccinet ger 50 - 70 % skydd och kvarstår ca 6 månader.

Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd rekommenderas alla över 65 år att vaccinera sig. Till övriga riskgrupperna kan också hänföras personer med kronisk hjärt- och lungsjukdom, extrem fetma, kronisk lever och njursvikt samt svårinställd diabetes. Även personer med nedsatt immunförsvar och neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen rekommenderas vaccination. Ett äldreboende där flera bor nära varandra ökar risken för smitta.

Region Skåne erbjuder kostnadsfri influensa- och pneumokockvaccination för personer som fyllt 65 år. Vaccinationerna sker efter läkares ställningstagande. Ytterligare information om vaccinationerna kan erhållas via läkare eller sjuksköterska.

Eftersom Osby kommun har ansvar för hälso- och sjukvården i det särskilda boendet och i hemsjukvården ber vi Er att meddela om Ni *vill ha eller avstå* från denna vaccination.

Influensavaccination · ja · nej**Pneumokockvaccination · ja · nej****Jag vill ha hjälp med att kontakta läkaren angående vaccination****· ja · nej**

Underskrift

Vårdtagare/vårdtagares företrädare

Alternativt/.....

telefonkontakt med vårdtagares företrädare samt sjuksköterskesignum

Förvaras i journal

Till sjuksköterskor i Osby kommuns särskilda boende och hemsjukvård:

Vi bör ta på oss ett ansvar för att informera de pensionärer som är boende i särskilt boende, samt de som har hemsjukvårdsinsatser om möjligheten till influensa- och pneumokockvaccinering.

Det är viktigt att den enskilde eller då detta inte är möjligt, anhörig eller annan person som kan föra den enskildes talan skriver under om vaccination ska ske eller ej. Om det inte är möjligt att få en underskrift skall ni skriva namnet på företrädaren samt er egen underskrift.

Blanketten förvaras efter påskrift i omvårdnadsjournalen.

Den som tidigare blivit pneumokockvaccinerad behöver ingen ny pneumokockvaccination.

Respektive läkare ordinerar vaccinationen. Diskutera med läkaren var och när vaccinationen skall ske och vem som skall utföra vaccinationen i de fall då den enskilde inte kan ta sig till läkaren. Huvudregeln bör vara att vaccination skall ske med läkare närvarande.

Observera! Kommunens sjuksköterska får ej (utan läkares närvaro) utföra vaccinationen utan att ha goda kunskaper i anafylaxi samt delegation från ansvarig läkare på att vid behov få ge "anafylaxiläkemedel". Den vaccinerade skall övervakas 30 min efter vaccination.

Socialstyrelsen har gett ut en föreskrift om vaccinationsverksamhet, SOSFS 1999:18, se bilaga. Min bedömning är att denna föreskrift inte är tillämplig på vår verksamhet.

Vid frågor kring ovanstående riktlinjer kontakta:

Lina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Osby kommun