

<b>Hantering av hjälpmedel - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård och omsorg</b>	<b>VÅRDHYGIEN, REGION SKÅNE</b>	
Utarbetad av: Vårdhygien Skåne i samarbete med referensgrupp för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt ansvariga för rehabilitering Godkänd av: Eva Melander	Datum: <b>2016-06-07</b>	Sida 1 (4)

## Rengöring/desinfektion av hjälpmedel

Smittämnen kan spridas via material och hjälpmedel som indirekt kontaktsmitta. Det finns olika sätt att minska mängden smittämnen på material och hjälpmedel.

- **Rengöring** - Manuell mekanisk rengöring, det vill säga noggrann bearbetning med rengöringsmedel och vatten, innebär förutom att hjälpmedlet blir rent att antalet smittämnen reduceras. Denna metod är vanligtvis tillräcklig då hjälpmedlet är patientbundet.
- **Tvätt** – Hjälpmedel i textil eller med delar av textil, så som överdrag till dynor, ska tvättas i minst 60°C.
- **Desinfektion** - Vid förorening av kroppsvätska, vid vissa specifika smittämnen (se Särskilda hygienrutiner) eller om hjälpmedlet används av flera patienter räcker inte enbart rengöring. Hjälpmedlet behöver då också desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Vid en desinfektion reduceras mängden smittämnen så att smittspridning inte kan ske via hjälpmedlet.

**Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som är trasigt och därmed inte går att rengöra och/eller desinfektera bör kasseras.**

## Inköp av hjälpmedel

Nytt hjälpmedel som köps in eller förskrivs bör så långt det är möjligt vara av material som går att desinfektera och textilier eller textila delar bör gå att ta av och tvätta i minst 60°C. Tillverkaren ansvarar för att i bruksanvisningen ange på vilket sätt produkten ska desinfekteras.

## Ansvarsfördelning

Användaren ansvarar för den regelbundna skötseln av sitt hjälpmedel. När användaren inte förmår sköta hjälpmedlet får annan utsedd person eller funktion ta över ansvaret. Det bör framgå vem som ansvarar för underhållet i de lokalt framtagna rutinerna på arbetsplatsen.

<b>Hantering av hjälpmedel - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård och omsorg</b>	<b>VÅRDHYGIEN, REGION SKÅNE</b>	
Utarbetad av: Vårdhygien Skåne i samarbete med referensgrupp för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt ansvariga för rehabilitering Godkänd av: Eva Melander	Datum: <b>2016-06-07</b>	Sida 2 (4)

<b>Hygienrutiner vid hantering av hjälpmedel inom kommunal vård och omsorg</b>	
<b>Hygienrutiner för personal</b>	Tillämpa <u>Basal hygien i vård och omsorg</u> enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10.
<b>Allmänna hygienrutiner – patientbundet hjälpmedel</b>	<p>Rengöring av hjälpmedel ska skötas efter en regelbunden rutin enligt produktens bruksanvisning. Förslagsvis utförs detta i samband med att patienten duschar eller att bostaden städas.</p> <p>Hjälpmedel i textil tvättas i minst 60°C.</p> <p>Vid förorening av kroppsvätska desinfekteras hjälpmedlet med ytdesinfektionsmedel med tensid.</p> <p>Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som är trasigt och därmed inte går att rengöra och/eller desinfektera bör kasseras.</p>
<b>Allmänna hygienrutiner – hjälpmedel som används av flera patienter</b>	<p>Rengöring av hjälpmedel ska skötas efter en regelbunden rutin enligt produktens bruksanvisning</p> <p>Hjälpmedel desinfekteras med ytdesinfektion med tensid innan det används till nästa patient.</p> <p>Hjälpmedel som är grovt nedsmutsat måste först rengöras innan det desinfekteras.</p> <p>Hjälpmedel i textil tvättas i minst 60°C innan det används till nästa patient.</p> <p>Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som är trasigt och därmed inte går att rengöra och/eller desinfektera bör kasseras.</p>
<b>Särskilda hygienrutiner vid specifika smittämnen</b>	<p>Se separata PM på Vårdhygien Skånes hemsida <a href="http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vardhygien/">http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vardhygien/</a>, under rubrik:</p> <p><b>Resistenta bakterier:</b> (MRSA, VRE, ESBL, ESBLcarba, MBL-producerande Pseudomonas aeruginosa, Karbapenemresistenta Acinetobacter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MRB - kommunal vård och omsorg</li> </ul> <p><b>Kontaktmitta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skabb - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård och omsorg</li> </ul> <p><b>Tarmsmitta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg</li> <li>- Clostridium difficile - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård och omsorg</li> </ul>

<b>Hantering av hjälpmedel - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård och omsorg</b>	<b>VÅRDHYGIEN, REGION SKÅNE</b>	
Utarbetad av: Vårdhygien Skåne i samarbete med referensgrupp för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt ansvariga för rehabilitering Godkänd av: Eva Melander	Datum: <b>2016-06-07</b>	Sida 3 (4)

### Hygienrutiner vid utprovning av hjälpmedel

<b>Hygienrutiner för personal</b>	Tillämpa <a href="#">Basal hygien i vård och omsorg</a> enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10.
<b>Allmänna hygienrutiner</b>	Hjälpmedel desinfekteras med ytdesinfektion med tensid efter varje utprovning. Hjälpmedel av textil tvättas i minst 60°C.

### Hygienrutiner vid service och transport av hjälpmedel som är/har varit i bruk

<b>Hygienrutiner för personal</b>	Tillämpa <a href="#">God hygienisk arbetsmiljöpraxis</a> enligt AFS 2005:1.
<b>Vid service av hjälpmedel</b>	Hjälpmedel torkas av med ytdesinfektionsmedel med tensid innan service.
<b>Vid transport av hjälpmedel</b>	Hjälpmedel torkas av med ytdesinfektionsmedel med tensid innan transport.

### Hygienrutiner för rekonditionering av hjälpmedel på hjälpmedelsförråd/-central

<b>Hygienrutiner för personal</b>	Tillämpa <a href="#">God hygienisk arbetsmiljöpraxis</a> enligt AFS 2005:1.
<b>Allmänna hygienrutiner</b>	<p>Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som är trasigt och därmed inte går att desinfektera bör kasseras.</p> <p>Hjälpmedel som är grovt nersmutsat rengörs först med rengöringsmedel och vatten.</p> <p>Hjälpmedel desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensid. Om detta inte är möjligt så följ tillverkarens rekommendation.</p> <p>Textilier tvättas i minst 60°C.</p> <p><b>En korrekt desinfektion måste vara utförd för att hjälpmedlet ska kunna återanvändas.</b></p>

<b>Hantering av hjälpmedel - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård och omsorg</b>	<b>VÅRDHYGIEN, REGION SKÅNE</b>	
Utarbetad av: Vårdhygien Skåne i samarbete med referensgrupp för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt ansvariga för rehabilitering Godkänd av: Eva Melander	Datum: <b>2016-06-07</b>	Sida 4 (4)

### Referenser:

AFS 2005:1. Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Stockholm: Arbetsmiljöverket.

Vårdhandboken [www.vardhandboken.se](http://www.vardhandboken.se)

SOSFS 2015:10. Basal hygien i vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen