



Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor

Räddningstjänsten

Norra Infartsgatan 23, 283 34 Osby

raddningstjansten@osby.se, 0479-52 80 00

* = Obligatorisk uppgift

Ansökan gäller*

- Förvärv av explosiva varor Handel med explosiva varor Godkännande av föreståndare
- Förvaring av explosiva varor Överföring av explosiva varor inom Sverige

Diarienummer vid befintligt tillstånd

Vid enbart godkännande av föreståndare, ange befintligt tillstånds diarienummer.

Diarienummer

Verksamhet

Kort beskrivning av verksamheten (kan lämnas som en bilaga)

Typ av vara inberäknat riskgrupp och samhanteringsgrupp

Om ansökan även gäller förvaring ange största mängd (nettovikt) av varje varuslag som ska förvaras samtidigt. Kan även lämnas som en bilaga.

| Typ av explosiv vara | Riskgrupp och samhanteringsgrupp | Största mängd (vid förvaring) | Typ av explosiv vara | Riskgrupp och samhanteringsgrupp | Största mängd (vid förvaring) |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sprängämne | | kg | <input type="checkbox"/> Röksvagt krut | | kg |
| <input type="checkbox"/> Sprängkapslar | | st | <input type="checkbox"/> Svartkrut | | kg |
| <input type="checkbox"/> Detonerande stubin | | kg | <input type="checkbox"/> Tändhattar | | st |
| <input type="checkbox"/> Krutstubin | | kg | <input type="checkbox"/> Ammunition | | kg |
| <input type="checkbox"/> Pyrotekniska artiklar | | kg | Annat, ange vad | | |
| <input type="checkbox"/> Pyroteknisk utrustning för fordon (PU) | | st | Annat, ange vad | | |

Förråd

Uppgifterna om förråd behöver endast fyllas i av den som söker tillstånd för förvaring.

Om förvaring ska ske i annans förråd, ange plats och tillståndshavare. Övriga uppgifter om förråd behöver då inte fyllas i.

Fastighetsbeteckning*

Postnummer*

Adress*

Postort*

Kort beskrivning av området (t.ex. obebyggt skogsområde, glesbygd, tätbebyggt område) *

Tillståndshavare (Fylls i om förvaring ska ske i annans förråd)

Förnamn*

Efternamn*

Förrådets placering*

- I mark
- I bostad
- I byggnad med annan verksamhet, ange verksamhet

Vid tillfällig placering*

- Ovan mark vid anläggningsarbete
- I mark vid anläggningsarbete

Räddningstjänsten

Om förrådet är flyttbart, ange för hur lång tid det behövs för verksamheten*

 Fr.o.m. datum

 T.o.m. datum
Karta över området med närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa markerade bifogas (behövs inte för t.ex. mindre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar till försäljning).

Om förvaringen ska ske i fler än ett förråd inom samma område bifogas en förteckning över dessa förråd. Ange mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd. Ange även avståndet mellan förråden och markera dem i bifogad karta.

Kortaste avstånd till skyddsobjekt

Skyddsobjekten markeras i bifogad karta

 Plats där fler än 10 personer vanligen vistas (Huvudgrupp 1)

 Meter

 Plats där 10 personer eller färre vanligen vistas (Huvudgrupp 2)

 Meter

 Trafikled eller större farled (Huvudgrupp 3)

 Meter

 Annat skyddsobjekt, t.ex. skola, sjukhus. Ange vad

 Meter

 Kraftledning. Ange spänning i kV

 Meter
Förrådets konstruktion**Förrådet är***
 konstruerat för att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande EN 1143

 konstruerat för att uppfylla norm SSF 200:4, alternativt plåtskåp

 konstruerat för att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande SS 3492

 konstruerat på annat sätt som uppfyller kraven på tillträdesskydd

Om varor i flera riskgrupper och samhanteringsgrupper förvaras tillsammans ska en skiss över disponeringen av förrådet bifogas.

En beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning samt åskskydd (där så krävs) ska bifogas ansökan. Information om detta finns under rubriken Information om brandskyddskrav.

Normalt har förråd för explosiva varor klassning zon E3. Om förvaringen medför högre antändningsrisk genom att explosiva ämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt (zon E1 eller E2 i stället för zon E3) ska en klassningsplan för förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk förekommer bifogas. Information om detta finns under rubriken Information om brandskyddskrav.

Fastighet där handel ska bedrivas

Behöver endast fyllas i av den som söker handelstillstånd.

 Fastighetsbeteckning*

 Postnummer*

 Adress*

 Postort*

Beskrivning av försäljningsplatsens utformning och belägenhet inom fastigheten (kan lämnas som en bilaga). En planskiss över lokalens utformning ska bifogas ansökan. Om det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering markeras.

Överföring av explosiva varor inom Sverige

Om sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explosiva varor ska kopia på detta bifogas.

Enstaka överföring*
 till förråd

 till arbetsplats



Räddningstjänsten

| Typ av vara | Riskgrupp och samhanteringsgrupp | Mängd |
|-------------|----------------------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Information om begärlighetsgrader

Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju mer stöldbegärlig en explosiv vara är.

Begärlighetsgrad

A = Mycket stöldbegärliga

B = Stöldbegärliga

C = Mindre eller ringa stöldbegärliga

Återkommande överföring*

till förråd

till arbetsplats

| Typ av vara | Riskgrupp och samhanteringsgrupp | Största årliga totalmängd |
|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sökande

Företag*

Organisationsnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

Kontaktperson

Förnamn*

Efternamn*

Postnummer*

Postort*

E-postadress*

Telefon (även riktnummer)

E-postadress



Räddningstjänsten

Föreståndare

Om fler föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga. Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt att denne accepterat föreståndaruppdraget ska bifogas ansökan.

| |
|----------------------------|
| Förnamn* |
| Efternamn* |
| Personnummer* |
| Telefon (även riktnummer)* |

| |
|-------------------|
| Utdelningsadress* |
| Postnummer* |
| Postort* |
| E-postadress |

| |
|---------------------------|
| Förnamn |
| Efternamn |
| Personnummer |
| Telefon (även riktnummer) |

| |
|------------------|
| Utdelningsadress |
| Postnummer |
| Postort |
| E-postadress |

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Underskrift

| |
|----------------------------------|
| Datum och sökandens underskrift* |
|----------------------------------|

| |
|--------------------|
| Namnförtydligande* |
|--------------------|

Dokument som ska bifogas ansökan

- Dokument som styrker föreståndarens kompetens och lämplighet. Kan t.ex. vara meritförteckning, utbildningsintyg och/eller sprängkort.
- Dokument som utvisar föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt för externa personer att de har accepterat föreståndarskapet. Kan till exempel vara kopia av avtal mellan arbetsgivaren och föreståndaren.
- Beskrivning av verksamheten (om detta inte har gjorts på blanketten).
- Karta över området med närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa markerade. Alla förråd, skyddsobjekt och platser för annan verksamhet ska märkas ut och avstånd till förrådet ska anges. I fall där det är uppenbart irrelevant, t.ex. för mindre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar i anslutning till försäljningsställe, behöver detta inte bifogas.
- Beskrivning av försäljningsplats (om detta inte har gjorts på blanketten). Beskrivningen ska omfatta försäljningsplatsens utformning och belägenhet inom fastigheten.
- Planskiss över försäljningslokalen. En enkel handskiss av lokalen är tillräckligt om planlösningen framgår tydligt. Finns det förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering markeras och avståndet anges.
- Om förvaringen sker i mer än ett förråd, ska en förteckning upprättas över förråden och deras respektive skyddsobjekt med avstånd från förrådet. Avstånd mellan förråden ska anges. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen.
- Konstruktionsbeskrivning av förrådet (om det inte finns någon certifiering eller något myndighetsgodkännande), antingen i form av en
 - beskrivning som visar hur förrådet konstruerats för att uppfylla kraven i EN 1143 eller SS 3492, alternativt en
 - egen beskrivning av förrådets konstruktion med motivering hur motsvarande säkerhetsnivå är uppfylld.

Räddningstjänsten

- Skiss över disponeringen av förrådet. Bifogas endast om varor i olika riskgrupper och samhanteringsgrupper ska samförvaras).
- Beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning (krav i alla förråd för tillståndspliktig hantering). Information om detta finns under rubriken Information om brandskyddskrav.
- Beskrivning av förrådets åskskydd (där så krävs). Information om detta finns under rubriken Information om brandskyddskrav.
- Klassningsplan över förrådet enligt MSBFS 2016:3. Behövs inte om samtliga explosiva varor förvaras i öppnade och oskadade originalförpackningar eller är förpackade på ett sätt så att explosivämne inte kan spridas i form av damm etc. som kan medföra antändningsrisk (zon E3). Information om detta finns under rubriken Information om brandskyddskrav.
- Riskutredning enligt MSBFS 2016:3. Kraven på riskutredningens omfattning varierar beroende på verksamhetens omfattning och komplexitet.

Om ansökan enbart gäller godkännande av föreståndare behöver endast dokument som styrker föreståndarens kompetens och lämplighet samt ansvarsområde och befogenheter samt för externa personer att de accepterat uppdraget bifogas.

Om ansökan enbart gäller överföring till förråd där sökanden sedan tidigare har ett giltigt tillstånd för förvärvet/förvaringen behöver endast kopia av tillståndet bifogas.

Sprängämnen

- A Plastiska sprängämnen
- A Patronerade sprängämnen (ANFO, emulsioner, vattengel, dynamiter)
- A Booster av militära sprängämnen (trotyl, oktogen, HNS med flera)
- B ANFO sprängämnen i bulk
- B Slurrysprängämnen i bulk (vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med sprängämne)

Emulsionssprängämnen (vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med mikrobullor eller luftfärer)

- B Bulkemulsionssprängämnen

Krut och pyrotekniska artiklar

- B Pyrotekniska satser
- B Krut
- C Fyrverkerier, tillståndsbefriade konsumentartiklar
- Fyrverkerier med tillståndskrav (artiklar för yrkesmässigt bruk) i
 - B - riskgrupp 1.1 och 1.2
 - C - riskgrupp 1.3 och 1.4
- C Nödraketer
- B Knallskott, eldmarkeringar
- C Pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU)

Ammunition

- A Pansarbrytande ammunition till handeldvapen
- B Ammunition till handeldvapen som inte är pansarbrytande
- A Tårgaspatroner
- A Rökammunition
- A Pansarskott
- A Övrig militär ammunition till annat än handeldvapen

Tändämnen

- A Råvaror till någon del i en tändkedja

Tändmedel

- A Sprängkapslar
- A Detonerande Stubin
- B Tändhattar
- B Krutstubin
- B Tändrör, tändkolvar m.m.



Räddningstjänsten

Information om brandskyddskrav

Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd, vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och SS 3492. Standarderna innehåller inga krav på brandklassning.

EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emot en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen mark eller i skog anses inte löpa risken att utsättas för brand utifrån om inga brännbara föremål finns i dess närhet. Skog betraktas inte som brandfarlig även om träd är brännbara.

Brandskyddskravet gäller inte

- förvaring av färre än 1000 PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon, bl.a. krockkuddar)
- mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar utom PU i riskgrupp 1.3 och 1.4
- explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår
- fristående förråd på öppen mark eller i skog där avståndet mellan förråd och brännbara föremål (ej träd) är minst 5 meter i alla riktningar.

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns i t.ex. MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor.

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor.

Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha åskskydd. Kravet på åskskydd gäller inte förvaring av enbart fyrverkeriartiklar i originalförpackningar eller andra varor i riskgrupp 1.4.

Om förvaringen medför högre antändningsrisk än zon E3 genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekomma utföras enligt SÅIFS 1988:2. Klassning av ett område innebär fastställande av riskzoner och deras utbredning. Klassningen ska dokumenteras i en klassningsplan. Om de explosiva varorna förvaras i öppnade och oskadade originalförpackningar är risken för spridning i normala fall så liten att ingen klassning behöver göras.



Räddningstjänsten

Brandskyddskravet gäller inte

- förvaring av färre än 1000 PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon, bl.a. krockkuddar)
- mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar utom PU i riskgrupp 1.3 och 1.4
- explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår
- fristående förråd på öppen mark eller i skog där avståndet mellan förråd och brännbara föremål (ej träd) är minst 5 meter i alla riktningar.

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns i t.ex. MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor.

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor.

Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha åskskydd. Kravet på åskskydd gäller inte förvaring av enbart fyrverkeriartiklar i originalförpackningar eller andra varor i riskgrupp 1.4.

Om förvaringen medför högre antändningsrisk än zon E3 genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekomma utföras enligt SÅIFS 1988:2. Klassning av ett område innebär fastställande av riskzoner och deras utbredning. Klassningen ska dokumenteras i en klassningsplan. Om de explosiva varorna förvaras i öppnade och oskadade originalförpackningar är risken för spridning i normala fall så liten att ingen klassning behöver göras.