

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum, Ekelund klockan 8.30-12.30		
Beslutande	Kurth Stenberg, (S), ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande, ej § 105 Susanne Magnusson (S) Peter Dahlström (SD) Lotte Melin (C), ej § 113 Lage Frej (M), tjug ersättare § 105 Andreas Andersson (KD), tjug ersättare § 113		
Övriga närvarande	Arne Gustavsson, ersättare Lage Frej, ersättare Yvonne Klintenheim, ersättare Kristof Pall, ersättare Andreas Andersson, ersättare Annika Wijk, miljö- och byggchef Knud Nielsen, byggnadsinspektör	Bo Eklund, stadsarkitekt Rebecka Hansson, sekreterare	
Utses till justerare	Andreas Andersson		
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggenheten, 2016-08-30, kl 16.00		
Underskrifter			
Sekreterare	_____	Paragrafer	88-113
	Rebecka Hansson		
Ordförande	_____		
	Kurth Stenberg		
Justerare	_____		
	Andreas Andersson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Tillsyns- och tillståndsnämnden		
Sammanträdesdatum	2016-08-25		
Datum då anslaget sätts upp	2016-08-31	Datum då anslaget tas ned	2016-09-22
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och bygg		
Underskrift	_____		
	Rebecka Hansson		

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendelista

§ 88 Godkännande av dagordning.....	3
§ 89 Åbuen 1:17, yttrande över ansökan om förlängd provotid.....	4
§ 90 Redovisning av delegationsbeslut.....	6
§ 91 Rapporter/Information	7
§ 92 Budget 2017	8
§ 93 Mätaren 2, Föreläggande om åtgärd av underkänd ventilation	9
§ 94 Taxa för tillsyn enligt miljöbalken och tobakslagen, revideringar	10
§ 95 VA-strategi för Osby Kommun, samrådsyttrande	11
§ 96 Ekeröd 1:13, Beslut om miljöstraffavgift.....	15
§ 97 Hullingarydstorp 1:9, Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten ..	18
§ 98 Åbuen 1:22, Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten	21
§ 99 Åbuen 1:65, Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten	24
§ 100 G nubbarp 2:21, Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten	27
§ 101 Holmö 1:37, Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten	30
§ 102 Castor 20, Osby, tillbyggnad skärmtak på enbostadshus.....	33
§ 103 Dalen 9, Osby, ändrad användning från garage till kontor, förråd och omklädningsrum, Mark- och miljödomstolens mål nr P 2603-16.....	36
§ 104 Drogisten 6, Osby, byte oljepanna till pelletsanna	37
§ 105 Hasslaröd 3:18, Osby, förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus, överklagan	39
§ 106 Holma 3:15, Osby, ansökan om dispens för uppförande av komplementbyggnad inom strandskyddsområde X/Y: 180062.1685/6254874.4480	40
§ 107 Jupiter 1, Osby, eftersatt underhåll enbostadshus och komplementbyggnad	45
§ 108 Laken 1, Osby, nybyggnad av skärmtak	48
§ 109 Lönsboda 52:32, Lönsboda, nybyggnad garage	51
§ 110 Lönsboda 47:39, Lönsboda, skymmande växtlighet mot gata.....	54
§ 111 Fiskalen 21, Osby, uttagande av byggsanktionsavgift.....	56
§ 112 Yttrande över remiss angående muddring efter dammbrottet i Hästberga	58
§ 113 Uppdrag till ordförande och vice ordföranden.....	60



Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 88
Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med följande justeringar, tre stycken extra ärenden;

Yttrande över remiss angående muddring efter dammbrottet i Hästberga.

Fiskalen 21, uttagande av byggsanktionsavgift.

Att uppdra åt ordförande och vice ordförande att fatta beslut i brådskande ärende, i de fall det behövs under tiden från den 25 augusti till den 12 oktober 2016.

Ärende 24 utgår, Lönsboda 53:38 förhandsbesked för uppförande av flerbostadshus.

Utdrag

Justerandes sign	Expedierat	Utdragsbestyrkande

Tillsyns- och tillståndsnämnden**§ 89****Åbuen 1:17, yttrande över ansökan om förlängd provotid**

Dnr TT-2016-245

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att yttra sig över ansökan enligt följande:

Tillsyns- och tillståndsnämnden anser att förlängd provotid kan beviljas till den 30 oktober 2018. I dagsläget innehålls de föreskrivna riktvärdena räknat som årsmedelvärde och åtgärder för ytterligare rening avses vidtagas. Det är rimligt att dessa åtgärder kan utvärderas innan slutgiltiga utsläppsvillkor fastslås.

Nämnden anser vidare att de slutgiltiga utsläppsvillkoren inte bör sättas innan de förbättringar som planeras har utvärderats.

Sammanfattning

Econova Garden AB har ansökt om förlängd provotid för utsläppsvillkor för suspenderat material, totalkväve och totalfosfor. Miljöprövningsdelegationen har översänt ansökan med kompletteringar till tillsyns- och tillståndsnämnden för yttrande. Nämnden anser att förlängning kan beviljas.

Beslutsunderlag

Ansökan om förlängd provotid för slutliga villkor för täktverksamhet på fastigheten Åbuen 1:17 mfl daterad 2016-02-12

Remiss angående förlängd provotid för slutliga villkor för täktverksamhet på fastigheten Åbuen 1:17 mfl daterad 2016-06-16, utdrag.

Ärende

Econova Garden AB har fått provotid för utsläppsvillkor under 36 månader från 17 december 2012. Under provotiden gäller följande föreskrifter:

P1. Halten suspenderat material i utgående vatten får som riktvärde inte överstiga 14 mg/l räknat som årsmedelvärde.

P2. Halten totalkväve i utgående vatten får som riktvärde inte överstiga 5 mg/l räknat som årsmedelvärde.

P3. Halten totalfosfor i utgående vatten får som riktvärde inte överstiga 0,06 mg/l räknat som årsmedelvärde.

Bolaget har ansökt om förlängd provotid till i första hand 30 oktober 2018 och i andra hand 30 november 2017. Orsaken är att en översilningsyta anlades hösten 2013 varpå reningsgraden har följts kontinuerligt. Efter två säsonger konstateras att reningsgraden inte nått önskade nivåer. Det uppges ta tre-fem säsonger innan en översilningsyta ger full effekt. Under sommaren 2016 planeras åtgärder för att förbättra reningsgraden. Bolaget vill ha förlängning av provotiden för att kunna utvärdera åtgärderna.

I dagsläget klarar Bolaget årsmedelvärdena med knapp marginal, medan enstaka värden överskrider. Bolaget fruktar att skärpta riktvärden inte ska



Tillsyns- och tillståndsnämnden

kunna innehållas om de åtgärder som föreslås inte hinner genomföras och utvärderas.

Beslutet skickas till

Miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen Skåne län,
e-postadress: skane@lansstyrelsen.se

Omedelbar justering.

Utdrag

Justerandes sign				Expedierat		Utdragsbestyrkande



Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 90
Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2016TT0018 002

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden lägger delegationsärenden till handlingarna.

Sammanfattning

Beslut fattat på delegation under tiden 18 april till och med den 17 augusti 2016.

Beslutsunderlag

Delegationslista

Utdrag

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 91
Rapporter/Information

Dnr 2016TT0034 009

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden lägger rapporter/information till handlingarna.

Beslutsunderlag

Beslut från Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd angående klagorätt gällande förhållandena på fastigheten Marklunda 2:52, Dnr TT-2015-414.

Beslut från länsstyrelsen om beviljat bygglov angående Hasslaröd 2:207, länsstyrelsen avslår överklagandena. Dnr TT-2016-154

Beslut från Mark- och miljödomstolen, avvisning av ett för sent inkommet överklagande angående Gästgivaren 5, Dnr TT-2015-487

Livsmedelsrapportering, kvartal 2, 2016

Länsstyrelsen finner inte stöd att överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens på Brunkelstorp 28:2, Dnr TT-2016-504

Ordförande och vice ordförande har beviljat bygglov för Kommunhuset, Sotaren 9, Dnr TT-2016-671

Fråga från Peter Dahlström (SD) om OVK-besiktningar, vem ansvarar för OVK-protokoll anslås.

Nämndmål för Osby Kommun, hur arbetar vi vidare. Kontoret tar fram förslag till nämndens beredning den 21 september.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 92
Budget 2017

Dnr TT-2016-733

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2017.

Sammanfattning

Budgetram 2017 för tillsyns-och tillståndsnämnden uppgår till 3 492 tkr efter en generell neddragning med 120 tkr.

Nettobudget har minskat med anledning av att verksamheterna Kalk och Hållbar utveckling har flyttas till Samhällsbyggnads budget.

Förslag till budget har upprättats.

Beslutsunderlag

Budget 2017TTN-SB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomi

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 93

Mätaren 2, Föreläggande om åtgärd av underkänd ventilation

Dnr 2014.TT777

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att, med stöd av inkommet protokoll, återkalla vitesföreläggandet, daterat 2015-10-29, §§ 111.

Ny besiktning ska utföras senast 2020-12-16 och protokoll ska tillsändas tillsyns- och tillståndsnämnden. Påtalade brister bör åtgärdas så snart som möjligt.

Sammanfattning

Tillsyns- och tillståndsnämnden förelade 2015-10-29, § 111, fastighetsägaren till Mätaren 2 i Osby att åtgärda brister i byggnaden avseende avsaknad av ventilation/imkanal i kök i lägenhet 1201. Föreläggandet förenas med ett vite om 15 000 kr.

Vid uppföljning i juni 2016 hade inga åtgärder vidtagits. Det av fastighetsägaren anlitate företaget (dec. 2015) kontaktade miljö-och byggenheten och informerade om att de hade fått beställningen men inte åtgärdat den men att de skulle ske inom de närmaste dagarna

Bristerna åtgärdades 2016-06-07 och nytt besiktningssprotokoll inkom 2016-06-21. Ventilationen är godkänd med anmärkning att ”friskluftsintag via läckage i fönster i lgh 1201..Funktion bör förbättras”.

Lagstöd

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem, BFS 2011:16, OVK 1.
Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap.§ 37

Beslutsunderlag

Tillsyns-och tillståndsnämndens beslut 2015-10-29, § 111
Besiktningssprotokoll 2016-06-21, Björknerts KlimattekniK AB

Beslutet skickas till:

Fastighetsägaren

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 94

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken och tobakslagen, revideringar

Dnr TT2016-837

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta föreslagna revideringar i taxan för tillsyn enligt Miljöbalken och Tobakslag (1993:581)

Sammanfattning

Miljö- och byggenheten föreslår revideringar i nu gällande taxa för tillsyn enligt Miljöbalken och Tobakslagen.

Taxan för inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett föreslås sänkas, taxan för bassängbad och anmälan för lokaler för undervisning föreslås ändras från fast avgift till timtaxa då det varierar mycket i tidsåtgång mellan objekten.

Taxan för anmälan av försäljning av tobaksvaror till konsumenter föreslås ändras från 1 K till 2 K, detta då anmälningsprocessen även innefattar kontroll av inlämnat egenkontrollprogram som ofta kräver kompletteringar.

Förlängning av dispens beträffande avfall, tidigare beviljad av tillsyns- och tillståndsnämnden föreslås minskas från 1 K till 0,5 K.

Beslutsunderlag

Förslag till revideringar av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och tobakslagens område, daterad 2016-08-25

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tillsyns- och tillståndsnämnden**§ 95****VA-strategi för Osby Kommun, samrådsyttrande**

Dnr TT-2016-687

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Ledningsutskottet beslutade 2016-06-08, § 65, att översända förslag till VA-strategi för Osby kommun, till tillsyns- och tillståndsnämnden för yttrande senast 2016-08-30.

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att avlämna följande yttrande över förslag till VA-strategi för Osby kommun:

Nämnden tycker det är utmärkt att strategin tagits fram eftersom behovet av planering och åtgärder av kommunens dricks-, avlopps- och dagvatten-system är mycket stort.

VA-strategin ensam, är inte tillräcklig för att utgöra den VA-plan som Vattenmyndigheterna anger i sitt åtgärdsprogram 2009-2015, åtgärd 37

”Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, **utveckla vatten- och avloppsplaner** särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status.”

En tidsplan och prioriteringslista för planerade åtgärder saknas och är av yttersta vikt att den tas fram med det snaraste.

Även de ekonomiska aspekterna för kommunen och den enskilde måste belysas.

Förord sid. 3

I förordet står att ”Vi måste vara modiga och komma till handling.”

Kommentar: Detta är mycket positivt då nämnden konstaterat att handling har krävts långt tidigare i en del fall.

Bakgrund sid 4

”För att hitta hållbara vatten- och avloppslösningar måste man...samverka kring vattenanvändning och påverkan”

Kommentar: Det är positivt och även nödvändigt med samverkan både regionalt och lokalt när det gäller skydd av, och nyttjande av vattenresurser. Förhoppningsvis kan åtgärder vidtas i snabbare takt om två kommuner samarbetar.

Syfte och Mål sid 4.

Där anges att ”Strategin ska fungera som ett underlag vid beställningar till det kommunala driftbolaget...”

Kommentar: Strategin är för vag och allmänt hållen för att kunna fungera som det anges. En tidsatt åtgärdsplan är nödvändig.

Samlad bebyggelse sid. 15.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

”För att avgöra om ett område ingår i det kommunala ansvaret gällande samlad bebyggelse har en analys genomförts av Osby kommun, där man konstaterat att kommunen har ett område som omfattas av det kommunala ansvaret, Östra Genastorp.”

Kommentar: Vi delar inte analysens slutsats utan hänvisar till det förslag till åtgärdsplan som upprättades 2015-09-15 av tjänstemän från kommunen, SBVT och konsult, se bif. fil. Prioriteringsmodell etc.

Där identifieras **Brunkelstorp, Östra Genastorp, och Sibbarp** som områden med stort behov av kommunalt VA. Där framgår också att kommunen sedan tidigare bedömt områdena som § 6-områden.

Brunkelstorp har förmodligen utelämnats p.g.a. att beslut om utbyggnad redan fattats.

Varför **Sibbarp** utelämnats är oklart. Området utgörs av ett 100-tal fastigheter. En förorening av klorerade lösningsmedel från en tidigare kemtvätt är ännu inte sanerad och det är ännu oklart om statliga medel för sanering kommer att skjutas till. Om inga statliga medel skjuts till kommer föroreningen inte att kunna åtgärdas och behovet av säkert dricksvatten ökar.

Området är relativt tätt befolkat och många kommer att få svårt att ordna enskilt avlopp till en rimlig kostnad.

Länsstyrelsen har i en skrivelse daterad 16 februari 2016 uttryckt åsikten att en utbyggnad av kommunalt VA till Sibbarp bör projekteras senast 2016 och påbörjas senast 2018. Östra Genastorp bör enligt samma skrivelse projekteras senast 2020 och påbörjas senast 2022. Om kommunen vidhåller sin tidsplan meddelar länsstyrelsen sin avsikt att förelägga kommunen om åtgärder med stöd av 51 § lagen om allmänna vattentjänster. Att under sådana omständigheter helt utelägga Sibbarp i strategin känns inte genomtänkt. Strategin bör istället kompletteras med en prioriterad tidsplan.

Utöver de tre akuta områdena Brunkelstorp, Östra Genastorp och Sibbarp pekar det ursprungliga förslaget till VA-plan ut flera andra områden med behov av kommunalt VA. Även dessa områden bör tas med i strategins mer långsiktiga mål. Nämnden räknar med att förelägga om enskilda åtgärder i dessa lägre prioriterade områden i avvaktan på kommunal utbyggnad. Det är därför viktigt att planerna är tidssatta för att kunna motivera kravet på egna lösningar.

Handlingsplan, Överföringsledning sid 19

”Överföringsledningarna utgörs av nedanstående stråk: Osby tätort-Ö Genastorp - Östanå - Glimminge- Broby ”

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Kommentar: När? Det föreligger ett stort behov att säkerställa dricksvattenförsörjning och att ordna en samlad VA-lösning från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Detta med anledning av att majoriteten av de enskilda avloppen i **Östra Genastorp** är underkända och grundvattennivån är hög vilket medför stor risk för förorening av grund/dricksvattnet.

Nämnden vill påminna om att inventering utfördes 2008. Gatukontoret presenterade 2009-12-23 ett förslag "Tänkbara avloppslösningar Östra Genastorp Osby kommun". Ksau beslutade 2014-11-08 om uppdaterad utredning. Beställning gjordes hos SBVT. Ingen uppdaterad utredning har ännu presenterats enligt vår kännedom.

Dricksvatten sid. 20

"Bygg ut kommunalt VA till Brunkelstorp"

Kommentar: När?

Beslut om utbyggnad fattades av fullmäktige 2013 och medel anslogs för åren 2014 och 2015.

"Dricksvattenledning till Sibbarp, Skansen, permanentas"

Kommentar: När? Ska den befintliga ledningen, som inte tillåter ytterligare anslutningar, permanentas, eller ska en ny anläggas?

Dagvatten sid. 22

"Vid nyanläggning eller när befintliga ledningar renoveras undersöks möjligheten till öppna dagvattenlösningar. Vid fysisk planering av och i våra orter utreds och säkerställs ytor för omhändertagande av dagvatten."

Det är positivt att dagvattenfrågan lyfts. Tillsyns- och tillståndsnämnden anser dock att det även här krävs en tidsatt plan för genomförande och att behovet av åtgärder bör styra i högre omfattning än renoveringsbehovet. Till exempel är de utsläpp av färgat dagvatten som regelbundet konstateras vid Osby sjöns västra strand ett problem som kräver snar lösning om Osby sjöns kvalitet ska bibehållas i enlighet med planens intentioner. Det är därför önskvärt att redan nu planera för lokalt omhändertagande av dagvatten och inte enbart fokusera på renoveringsbehovet.

Genomförande sid. 25

Planeringshorisonten för genomförandet anges till 40 år. Under rubriken "Genomförande" anges att åtgärderna i strategin inte är rangordnade eller prioriterade på grund av att de samtliga är av stor vikt för en framtida hållbar VA-försörjning.

Kommentar: **En tidssatt åtgärdsplan med prioriteringar** måste med de snaraste tas fram då flera av områdena har genom inventering av enskilda avlopp identifierats och bedömts vara s.k. § 6 -områden¹.

Både tillsyns- och tillståndsnämnden och de boende i de aktuella områdena hamnar i en mycket svår sits utan en tidsplan. Risken är att nämnden förelägger fastighetsägarna att åtgärda sina avlopp, ofta med en dyr lösning för att leva upp till kraven om hög skyddsnivå, för att sedan se dem åläggas

Tillsyns- och tillståndsnämnden

att även betala anslutningsavgift till det kommunala avloppet några år senare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat förslag till VA-strategi för Osby kommun på samråd till tillsyns- och tillståndsnämnden. Sista datum för yttrande är den 30 augusti 2016.

Lagstöd

Lag (2006:412) om Allmänna vattentjänster 6 § (LAV) Om det med hänsyn till skyddet av för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas.
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning

Beslutsunderlag

VA-strategi för Osby
Prioriteringsmodell områden för VA-utbyggnad § 6 områden
Tänkbara avloppslösningar Ö Genastorp 2009

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnad, MEX

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 96

Ekeröd 1:13, Beslut om miljöskaktionsavgift

Dnr: TT-2016-438

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att ta ut miljöskaktionsavgift av fastighetsägarna XX och XX. Beslutet fattas med anledning av att fastighetsägarna utan tillstånd inrättat en avloppsanordning.

Miljöskaktionsavgiften är 5000 kronor och tillfaller staten. Avgiften ska betalas inom 30 dagar från det att ni delgivits detta beslut och enligt särskild betalningsuppsmaning från Kammarkollegiet. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Sammanfattning

Fastighetsägarna har år 2013 anlagt en avloppsanordning utan att ansöka om tillstånd. Enligt 3 kap. 1 § Förordning (2012:259) om miljöskaktionsavgifter tas därför en miljöskaktionsavgift om 5000 kronor ut. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att det inte anses som oskäligt att påföra fastighetsägarna en miljöskaktionsavgift, enligt 30 kap. 2 § miljöbalken (1998:808).

Lagstöd

13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en vattentoalett ska anslutas till. Det krävs anmälan för att inrätta en avloppsanordning dit annat avloppsvatten än från vattentoalett skall anslutas.

3 kap. 1 § Förordning (2012:259) om miljöskaktionsavgifter. För en överträdelse av 13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en särskild avgift (miljöskaktionsavgift) betalas av verksamhetsutövaren som utan tillstånd har inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Avgiften är 5000 kr och tillfaller staten.

30 kap. 2 § miljöbalken (1998:808). En miljöskaktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till

1. att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka,
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa,
4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap miljöbalken (1998:808).

Miljöskaktionsavgiften skall tillfalla staten.

30 kap. 3 § miljöbalken (1998:808). Tillsynsmyndigheten beslutar om miljöskaktionsavgift. Den som anspråket riktar sig mot ges tillfälle att yttra sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

30 kap. 5 § miljöbalken (1998:808). En miljöstraffavgift ska betalas inom 30 dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts. Beslutet om miljöstraffavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom en lagkraftvunnen dom.

Skäl för beslut

I samband med inventering av enskild avloppsanläggning den 26 april 2016 på fastighet Ekeröd 1:13, uppmärksammades att fastighetsägarna har anlagt en avloppsanordning utan tillstånd från tillsyns- och tillståndsnämnden. En entreprenörsrapport inkom i efterhand i juni 2016 till miljö- och byggenheten, där det framgår att avloppsanläggningen var färdigställd i april 2013.

Avloppsanläggningen på fastigheten Ekeröd 1:13 är anlagd utan tillstånd. Tillstånd krävs enligt 13 § Förordning (198:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. På grund av detta beslutar tillsyns- och tillståndsnämnden er om miljöstraffavgift enligt 3 kap. 1 § Förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter.

Enligt 30 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) ska miljöstraffavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts. Alternativt att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat förutses eller påverkas av den avgiftsskyldige, samt vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelse eller att överträdelsen förorsakat straff enligt 29 kap miljöbalken (1998:808). Tillsyns- och tillståndsnämnden anser att det i detta ärende inte har kommit fram någon sådan omständighet, att det kan anses som oskäligt att påföra avgift. Ni ska därför debiteras miljöstraffavgift.

Ärende

Den 26 april 2016 inventerade miljö- och byggenheten ert avlopp på fastigheten Ekeröd 1:13. Vid inventeringen noterades följande:

- Toalett och BDT-vatten (bad, disk, tvätt) leds till en trekammarbrunn för slamavskiljning. Efter slamavskiljning leds vattnet vidare till en fördelningsbrunn som sedan leder avloppsvattnet till en infiltrationsbädd. Infiltrationsbädden är försedd med luftningsrör.
- Avloppet anlades år 2013, enligt uppgifter från fastighetsägarna.
- Tillstånd för avloppsanläggningen saknas.

Miljö- och byggenheten föreslår tillsyns- och tillståndsnämnden om beslut att miljöstraffavgift ska tas ut av fastighetsägarna, då en avloppsanordning har installerats utan tillstånd.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Beslutsförslaget kommunicerades i en skrivelse daterad 2016-07-06. Inga invändningar från fastighetsägarna har inkommit till miljö- och byggenheten.

Bilagor

Hur man överklagar

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Beslutet skickas till

XX

XX

Utdrag

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 97

Hullingarydstorp 1:9, Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten

Dnr: TT-2014-882

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att förelägga X X om förbud att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad, disk, tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hullingarydstorp 1:9, i Osby kommun.

Beslutet förenas med ett vite på 150 000 kronor enligt 26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Beslutet gäller från och med 12 månader efter det att beslutet har delgivits.

Sammanfattning

Vid inventering har miljö- och byggenheten konstaterat att avloppsanläggningen på rubricerad fastighet inte uppfyller miljöbalkens krav. Ett tidigare föreläggande om förbud mot utsläpp har inte medfört att avloppet åtgärdats. Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslås därför att förena ett nytt beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite.

Lagstöd

26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808). Tillsyns- och tillståndsnämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808). Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808). Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

2 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808). Att släppa ut avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet. Alla som avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

Skäl för beslut

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Miljö- och byggenheten gör bedömningen att avloppet på fastigheten Hullingarydstorp 1:9 inte klarar miljöbalkens krav, på grund av otillräcklig slamavskiljning samt att infiltrationsbädden är lokaliserad för nära egen vattentäkt.

Avloppsanläggningen är anlagd utan tillstånd och strider således mot 13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Hullingarydstorp 1:9 inte uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken. Med anledning av detta har tillsyns- och tillståndsnämnden tidigare förbjudit användning av den avloppsanläggning som betjänar fastigheten. Förbudet började gälla den 15 november 2015. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om förbud som förenas med ett vite om 150 000 kr.

Tillsyns- och tillståndsnämnden har då även gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Ärende

Den 20 augusti 2014 inventerade miljö- och byggenheten ert avlopp på fastigheten Hullingarydstorp 1:9. Vid inventeringen noterades följande:

- Toalett och BDT-vatten (bad, disk, tvätt) leds till två seriekopplade enkammarbrunnar för slamavskiljning. Fastighetsägaren, som närvarade vid inventeringstillfället, uppgav att han tror att det finns en stenkista efter enkammarbrunnarna.
- Stenkista räknas inte som en tillräckligt bra reningsanordning för avloppsvatten då de inte beräknas avskilja en tillräckligt stor del av näringsämnen från avloppsvattnet. Stenkistor är dessutom ineffektiva när det gäller rening av bakterier och andra organiska ämnen, vilket utgör risk för smittspridning.
- Slamavskiljning av avloppsvatten från toalett måste ske i minst trekammarbrunn eller likvärdig lösning för att leva upp till dagens krav.
- Avloppet bedöms vara underkänt då tillstånd för anläggningen saknas, vilket krävs enligt 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det korta avståndet mellan infiltrationsbädden och vattenbrunnen medför dessutom en risk att dricksvattnet förorenas, vilket kan orsaka smittspridning.

Den 14 november 2014 skickade tillsyns- och tillståndsnämnden ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till den utdömda avloppsanläggningen som betjänar fastigheten Hullingarydstorp 1:9. Beslutet om förbud började gälla den 15 november 2015. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om förbud som förenas med ett vite om 150 000 kr.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Ni bör därför snarast



Tillsyns- och tillståndsnämnden

planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnad av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggavdelningen i god tid innan några åtgärder vidtas.

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: www.avloppsguiden.se. Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar 2008:3.

Tänk på att ändring eller nyanläggning av enskild avloppsanläggning kan ge rätt till ROT-avdrag. Läs mer på www.skatteverket.se.

Bilagor

Hur man överklagar

Beslutet skickas till

XX

kopia till: Östra Göinge Renhållning AB, info@ograb.se

Justerandes sign	Expedierat	Utdragsbestyrkande

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 98

Åbuen 1:22, Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten

Dnr MB-2013-437

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att förelägga X X om förbud att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad, disk, tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Åbuen 1:22, i Osby kommun.

Beslutet förenas med ett vite på 150 000 kronor enligt 26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Beslutet gäller från och med 12 månader efter det att beslutet har delgivits.

Sammanfattning

Vid inventering har miljö- och byggenheten konstaterat att avloppsanläggningen på rubricerad fastighet inte uppfyller miljöbalkens krav. Ett tidigare föreläggande om förbud mot utsläpp har inte medfört att avloppet åtgärdats. Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslås därför att förena ett nytt beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite.

Lagstöd

26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808). Tillsyns- och tillståndsnämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808). Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808). Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

2 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808). Att släppa ut avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet. Alla som avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

Skäl för beslut

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Med anledning av oklarhet i vilken efterbehandling som finns efter slamavskiljaren gör miljö- och byggenheten bedömningen att funktionen på avloppet sannolikt inte fungerar tillfredsställande i förhållande till de krav som ställs på avloppsanläggningar idag.

Avloppsanläggningen är anlagd utan tillstånd och strider således mot 13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Åbuen 1:22 inte uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken. Med anledning av detta har tillsyns- och tillståndsnämnden tidigare förbjudit användning av den avloppsanläggning som betjänar fastigheten. Förbudet började gälla den 30 juli 2014. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om förbud som förenas med ett vite om 150 000 kr.

Tillsyns- och tillståndsnämnden har då även gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Ärende

Den 2013-04-25 inventerade dåvarande miljö- och byggförvaltningen ert avlopp på fastigheten Åbuen 1:22. Vid inventeringen noterades följande:

- Avloppet saknar tillstånd
- WC- och BDT-vatten leds till en trekammarbrunn utan t-rör. T-rör ska finnas för att minska risken för slamflyckt ut i efterbehandlingen.
- Var spillvattnet leds efter slamavskiljaren är okänt. Efterföljande reningssteg bedöms därmed saknas.

Den 11 juli 2013 skickade miljö- och byggnämnden ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till den utdömda avloppsanläggningen som betjänar fastigheten Åbuen 1:22. Beslutet om förbud började gälla den 30 juli 2014. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om förbud som förenas med ett vite om 150 000 kr.

Den 17 juli 2014 begärde ni anstånd med att anlägga ett nytt avlopp. Som skäl till begäran angav ni er bank inte beviljar er något banklån för att åtgärda avloppet. Bristande ekonomiska förutsättningar kan utgöra skäl för att undanröja ett föreläggande, om betalningsförmågan är så ringa att efterlevnaden av föreläggandet är omöjligt. Det är dock upp till den som hävdar bristande betalningsförmåga att visa att förmåga saknas. Miljö- och byggenheten finner inte att fastighetsägaren har visat att betalningsförmågan är så ringa att han inte har förutsättningar att efterleva föreläggandet.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnad av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller

Tillsyns- och tillståndsnämnden

anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggavdelningen i god tid innan några åtgärder vidtas.

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: www.avloppsguiden.se. Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar 2008:3.

Tänk på att ändring eller nyanläggning av enskild avloppsanläggning kan ge rätt till ROT-avdrag. Läs mer på www.skatteverket.se.

Bilagor

Hur man överklagar

Beslutet skickas till

XX

kopia till: Östra Göinge Renhållning AB, info@ograb.se

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 99

Åbuen 1:65, Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten

Dnr: TT-2014-1262

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att förelägga X X och X X om förbud att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad, disk, tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Åbuen 1:65, i Osby kommun.

Beslutet förenas med ett vite på vardera 75 000 kronor enligt 26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Beslutet gäller från och med 12 månader efter det att beslutet har delgivits.

Sammanfattning

Vid inventering har miljö- och byggenheten konstaterat att avloppsanläggningen på rubricerad fastighet inte uppfyller miljöbalkens krav. Ett tidigare föreläggande om förbud mot utsläpp har inte medfört att avloppet åtgärdats. Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslås därför att förena ett nytt beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite.

Lagstöd

26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808). Tillsyns- och tillståndsnämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808). Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808). Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

2 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808). Att släppa ut avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet. Alla som avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

Skäl för beslut

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Miljö- och byggenheten gör bedömningen att avloppet på fastigheten Åbuen 1:65 inte klarar miljöbalkens krav, på grund osäkerhet kring avloppets utformning och ålder.

Avloppsanläggningen är anlagd utan tillstånd och strider således mot 13 § Förordning (1998:899) o miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Åbuen 1:65 inte uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken. Med anledning av detta har tillsyns- och tillståndsnämnden tidigare förbjudit användning av den avloppsanläggning som betjänar fastigheten. Förbudet började gälla den 15 december 2015. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om förbud som förenas med ett vite på vardera 75 000 kr.

Tillsyns- och tillståndsnämnden har då även gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Ärende

Den 7 oktober 2014 inventerade miljö- och byggenheten ert avlopp på fastigheten Åbuen 1:65. Vid inventeringen noterades följande:

- Toalett och BDT-vatten (bad, disk, tvätt) leds till en trekammarbrunn för slamavskiljning. Fastighetsägaren Sven Inge Andersson, som närvarade vid inventeringstillfället, uppgav att vattnet sedan leds vidare till en infiltrationsbädd.
- Tillstånd för avloppsanläggningen saknas, vilket bland annat innebär att det är oklart hur infiltrationsbädden är utformad, vilken dimensionering som gjordes på bädden och vad avståndet till grundvattennivån är.

Den 11 december 2014 skickade tillsyns- och tillståndsnämnden ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till den utdömda avloppsanläggningen som betjänar fastigheten Åbuen 1:65. Beslutet om förbud började gälla den 15 december 2015. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om förbud som förenas med ett vite om vardera 75 000 kr för respektive fastighetsägare.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnad av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggavdelningen i god tid innan några åtgärder vidtas.

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: www.avloppsguiden.se. Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar 2008:3.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tänk på att ändring eller nyanläggning av enskild avloppsanläggning kan ge rätt till ROT-avdrag. Läs mer på www.skatteverket.se.

Bilagor

Hur man överklagar

Beslutet skickas till

X

X

kopia till: Östra Göinge Renhållning AB, info@ograb.se

Utdrag

Tillsyns- och tillståndsnämnden**§ 100****Gnubbarp 2:21, Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten**

Dnr: MB-2011-665

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att förelägga X X om förbud att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad, disk, tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Gnubbarp 2:21, i Osby kommun.

Beslutet förenas med ett vite på 150 000 kronor enligt 26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Beslutet gäller från och med 12 månader efter det att beslutet har delgivits.

Sammanfattning

Vid inventering har miljö- och byggenheten konstaterat att avlopps- anläggningen på rubricerad fastighet inte uppfyller miljöbalkens krav. Ett tidigare föreläggande om förbud mot utsläpp har inte medfört att avloppet åtgärdats. Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslås därför att förena ett nytt beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite.

Lagstöd

26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808). Tillsyns- och tillståndsnämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808). Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808). Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

2 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808). Att släppa ut avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet. Alla som avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

Skäl för beslut

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Miljö- och byggenheten gör bedömningen att avloppet på fastigheten Gnubbarp 2:21 inte klarar miljöbalkens krav, på grund av otillräcklig slamavskiljning samt att efterbehandlingen är okänd.

Avloppsanläggningen är anlagd utan tillstånd och strider således mot 13 § Förordning (1998:899) o miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Gnubbarp 2:21 inte uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken. Med anledning av detta har tillsyns- och tillståndsnämnden tidigare förbjudit användning av den avloppsanläggning som betjänar fastigheten. Förbudet var ställt till föregående ägare och började gälla den 13 mars 2013. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om förbud som förenas med ett vite om 150 000 kr.

Tillsyns- och tillståndsnämnden har då även gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Ärende

Den 2011-07-06 inventerade miljö- och byggenheten ert avlopp på fastigheten Gnubbarp 2:21. Vid inventeringen noterades följande:

- Avloppsanläggningen saknar tillstånd.
- Toalett och BDT-vatten (bad, disk, tvätt) leds till två enkammarbrunnar. Enkammarbrunnar bedöms ha otillräcklig slamavskiljning och är därmed inte godkänt för toalett och BDT-vatten.
- Var avloppsvattnet leds efter slamavskiljaren är okänt. Efterbehandlingen bedöms därmed saknas och reningskraven för avloppsvattnet bedöms inte uppfyllas.

Den 13 mars 2013 förelade dåvarande miljö- och byggnämnden föregående ägare om förbud att släppa ut avloppsvatten till den utdömda avloppsanläggningen som betjänar fastigheten Gnubbarp 2:21. Beslutet förenades med vite om 150 000. Beslutet om förbud skickades inte till inskrivningsmyndigheten. Tillsyns- och tillståndsnämnden förelägger den nya fastighetsägaren om förbud att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Gnubbarp 2:21. Förbudet förenat med ett vite på 150 000 kr.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnad av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggavdelningen i god tid innan några åtgärder vidtas.

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: www.avloppsguiden.se. Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar 2008:3.



Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tänk på att ändring eller nyanläggning av enskild avloppsanläggning kan ge rätt till ROT-avdrag. Läs mer på www.skatteverket.se.

Bilagor

Hur man överklagar

Beslutet skickas till

X X

kopia till: Östra Göinge Renhållning AB, info@ograb.se

Utdrag

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 101

Holmö 1:37, Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten

Dnr: TT-2014-1348

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att förelägga X X och X X om förbud att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad, disk, tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Holmö 1:37, i Osby kommun.

Beslutet förenas med ett vite på vardera 75 000 kronor enligt 26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Beslutet gäller från och med 12 månader efter det att beslutet har delgivits.

Sammanfattning

Vid inventering har miljö- och byggenheten konstaterat att avloppsanläggningen på rubricerad fastighet inte uppfyller miljöbalkens krav. Ett tidigare föreläggande om förbud mot utsläpp har inte medfört att avloppet åtgärdats. Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslås därför att förena ett nytt beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite.

Lagstöd

26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808). Tillsyns- och tillståndsnämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808). Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808). Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

2 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808). Att släppa ut avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet. Alla som avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

Skäl för beslut

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Miljö- och byggenheten gör bedömningen att avloppet på fastigheten Holmö 1:37 inte klarar miljöbalkens krav, på grund av infiltrationens ålder, dimensionering och dess lokalisering nära egen vattentäkt

Avloppsanläggningen är anlagd utan tillstånd och strider således mot 13 § Förordning (1998:899) o miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Holmö 1:37 inte uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken. Med anledning av detta har tillsyns- och tillståndsnämnden tidigare förbjudit användning av den avloppsanläggning som betjänar fastigheten. Förbudet började gälla den 31 januari 2016. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om förbud som förenas med ett vite på vardera 75 000 kr.

Tillsyns- och tillståndsnämnden har då även gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Ärende

Den 5 november 2014 inventerade miljö- och byggenheten ert avlopp på fastigheten Holmö 1:37. Vid inventeringen noterades följande:

- Toalett och BDT-vatten (bad, disk, tvätt) leds till en trekammarbrunn för slamavskiljning. Efter slamavskiljning leds vattnet vidare till en infiltrationsbädd (3*7 meter). Avloppet är anlagt med tillstånd från 1979.
- Infiltrationen är placerad cirka 15 meter från vattenbrunnen. Det korta avståndet mellan infiltrationen och vattenbrunnen medför risk att dricksvattnet kan bli förorenat.
- Infiltrationen är anlagd 1979, vilket innebär att anläggningen är över 35 år gammal. Normal livslängd på en infiltration brukar vara omkring 15-20 år.
- Infiltrationen är 3*7 meter (21m²). Infiltrationen möter inte de dimensioneringskrav som ställs idag. Underdimensioneringen av infiltrationen, infiltrationens höga ålder och det korta avståndet till vattenbrunnen innebär ökad risk för förorening av grundvattnet och närliggande dricksvattenbrunnar.

Den 12 januari 2015 skickade tillsyns- och tillståndsnämnden ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till den utdömda avloppsanläggningen som betjänar fastigheten Holmö 1:37. Beslutet om förbud började gälla den 31 januari 2016. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om förbud som förenas med ett vite på vardera 75 000 kr för respektive fastighetsägare.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnad av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller



Tillsyns- och tillståndsnämnden

anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggavdelningen i god tid innan några åtgärder vidtas.

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: www.avloppsguiden.se. Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar 2008:3.

Tänk på att ändring eller nyanläggning av enskild avloppsanläggning kan ge rätt till ROT-avdrag. Läs mer på www.skatteverket.se.

Bilagor

Hur man överklagar

Beslutet skickas till

X

X

kopia till: Östra Göinge Renhållning AB, info@ograb.se

Utdrag

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 102

Castor 20, Osby, tillbyggnad skärmtak på enbostadshus

Dnr. TT-2016-1035

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas.
2. Startbesked lämnas inte i detta beslut.
3. Kontrollansvarig erfordras ej för sökt åtgärd, ansvar för att kontroller enligt senare fastställd kontrollplan utförs åligger byggherren.
4. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
5. Lägeskontroll krävs i detta ärende. Se upplysningar nedan.
6. Avgift: Bygglovsprövning 2 329 Kr. Mervärdesskatt ska inte betalas för detta beslut. Faktura skickas separat.

Sammanfattning

Beslutet avser tillbyggnad av enbostadshus med ett skärmtak på 17 m² inom detaljplanelagt område. Sökta åtgärder strider mot gällande detaljplan med byggande på prickad mark.

Beslutsunderlag

Ansökan daterad 2016-08-10 rev 2016-08-15.

Situationsplan daterad 2016-08-10

Ritning och situationsplan daterad 2016-08-15.

Stadsarkitektens yttrande: Tillstyrker liten avvikelse med avseende på byggande på prickad mark under förutsättning att skärmtaket inte kommer närmare gatan än befintlig bebyggelse på fastigheten.

Detaljplan 11-MAR-11/79 "Stadsplan för Marklunda 13:1 med flera".

Lagstöd

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Skäl till beslut

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.

Sökta åtgärder strider mot gällande detaljplan, bedömningen är att avvikelserna är liten och förenliga med detaljplanens syfte.

Ärendet

Fastighet: Castor 20, Osby.

Ansökan inkom: 2016-08-10, rev. 2016-08-15.

Sökande: X

Fastighetsägare: Sökande.

Beslutet avser: Tillbyggnad av enbostadshus med ett skärmtak på 17 m².

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän tillsyns-och tillståndsnämnden har gett ett startbesked.

För att få startbesked krävs följande:

1. Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till Tillsyns-och tillståndsnämnden.

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän tillsyns- och tillståndsnämnden har gett ett slutbesked.

För att få slutbesked krävs följande:

1. När byggnadsarbetena har avslutats ska färdigamälan/begäran om slutbesked enligt 10 kap. 4 § PBL, samt ifylld och signerad kontrollplan inlämnas till tillsyns-och tillståndsnämnden.

Upplysningar

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs.

Utsättning och inmätning ska utföras av sakkunnig eller genom beställning hos samhällsbyggnad mark- och planenheten på telefon 0479-52 82 68. Inmätningshandlingar ska inlämnas till tillsyns-och tillståndsnämnden.

Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnad mark-och planenheten.

Ett bygglöve upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Vad får man göra i väntan på startbeskedet?

Mindre förberedelsearbeten i form av avverkning av enstaka träd och borttagning av rabatter och gräsmatta mm. får utföras. Observera att sådana arbeten utförs helt på egen risk. Informera gärna grannarna om byggplanerna.

Om någon vidtar en åtgärd, eller låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot 8-10 eller enligt 16 kapitel Plan och bygglagen PBL (2010:900), ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift.

Detta beslut vinner laga kraft 3 veckor efter delgivning till kända berörda sakägare, respektive underrättelse till okända sakägare 4 veckor efter kungörelse i Post- och inrikes tidningar.

Bilagor

1. Ritningar som ingår i beslutet.
2. Hur man överklagar.

Beslutet skickas till:

Sökande med delgivningsbevis.

Fastighetsägare enligt sändlista underrättas med brev.

Detta beslut kungörs på www.poit.se

Justerandes sign	Expedierat	Utdragsbestyrkande



Tillsyns- och tillståndsnämnden

Utdrag

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 103

Dalen 9, Osby, ändrad användning från garage till kontor, förråd och omklädningsrum, Mark- och miljödomstolens mål nr P 2603-16

Dnr. TT- 2015-945

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden motsätter sig det som yrkas i målet.

Skäl för beslut

Ansökan avser ändrad användning från garage till kontor, förråd och omklädningsrum. Enligt PBL (2010:900) 9 kap 30§ 2 stycket, ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider mot detaljplanen. Detta bygglov avser enbart ändrad användning av garaget.

Ärende

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut , § 33, 2016-03-17, är överklagat och Mark- och miljödomstolen har förelagt nämnden att yttra sig.

Bilagor

Mark- och miljödomstolens mål nr. P 2603-16
Samhällsbyggnad miljö- och byggenhetens dnr. TT-2015-945

Beslutet skickas till:

Mark- och miljödomstolen

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 104

Drogisten 6, Osby, byte oljepanna till pelletspanna

Dnr. MB-2013-135

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att belägga pelletspannan med omedelbart användningsförbud.

Sammanfattning

Det har kommit till vår kännedom att pelletspannan som anmälan avser är och har varit i bruk sedan den installerats i början av 2013. Något godkänt besiktningsprotokoll, kontrollplan eller begäran om slutbesked har inte inkommit till Samhällsbyggnad, miljö- och byggenheten.

Om någon vidtar en åtgärd, eller låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot 8-10 eller enligt 16 kapitel Plan och bygglagen PBL (2010:900), ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift. Fråga om sanktionsavgift tas upp i separat ärende.

Beslutsunderlag

Anmälan daterat 2013-02-21.

Mottagningsbevis daterat: 2013-03-01.

Delegationsbeslut daterat: 2013-03-01.

Föreläggande om komplettering daterad: 2014-11-21.

Kontrollplan daterad: 2014-12-22.

Delegationsbeslut startbesked daterat: 2015-01-27.

Lagstöd

10 kap 4 § PBL (2010:900) Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Skäl till beslut

Eldstäder får enligt ovan nämnda lagstöd inte användas innan man erhållit slutbesked. Detta för att man ska ha kontroll på att installationen skett på ett säkert och korrekt sätt.

Ärende

Fastighet: Drogisten 6, Osby.

Ansökan inkom: 2013-02-22.

Sökande: X

Fastighetsägare: X

Beslutet avser: Byte oljepanna till pelletspanna.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Upplysningar

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän tillsyns-och tillståndsnämnden har gett ett slutbesked.

För att få slutbesked krävs följande:

1. När byggnadsarbetena har avslutats ska färdiganmälan/begäran om slutbesked enligt 10 kap. 4 § PBL, samt ifylld och signerad kontrollplan inlämnas till Tillsyns-och tillståndsnämnden.
2. Skorstensfejarmästaren ska besiktiga anläggningen innan den tas i bruk.
3. Kopia av skorstensfejarmästarens besiktningsprotokoll ska inlämnas till tillsyns-och tillståndsnämnden.

Bilagor

1. Ansökan
2. Mottagningsbevis
3. Delegationsbeslut.
4. Delegationsbeslut begäran om komplettering.
5. Besiktningsprotokoll från besiktning innan installation.
6. Kontrollplan.
7. Delegationsbeslut startbesked.
8. Kommunikation påminnelse bygganmälan.
9. Hur man överklagar.

Beslutet skickas till:

Sökande med delgivningsbevis.

Fastighetsägare enligt sändlista underrättas med brev.

Osbyotarn AB underrättas med brev.

Detta beslut kungörs på www.poit.se

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 105

**Hasslaröd 3:18, Osby, förhandsbesked för nybyggnad
enbostadshus, överklagan**

Dnr. 2011MB919

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att:

1. Överklagan har inkommit i rätt tid.
2. Överklagan innehåller inget nytt i sak som gör att nämnden finner anledning att ompröva sitt tidigare beslut.
3. Inlämnad överklagan skickas till Länsstyrelsen Skåne.

Bakgrund och sammanfattning

Tillsyns- och tillståndsnämnden lämnade § 68, 2016-05-23 ett negativt förhandsbesked för uppförande ett friliggande enbostadshus på Hasslaröd 3:18 i Osby.

Beslutet har expedierats 2016-06-02.

Mottagningsbevis inkom i retur 2016-06-13.

Beslutet har överklagats i skrivelse som stämplades in på tillsyns-och tillståndsnämnden 2016-06-21, överklagandet har inlämnats i rätt tid.

Beslutsunderlag

Överklagan av förhandsbesked från X X daterad 2016-06-21.

Beslut § 68, 2016-05-23.

Jäv

Mats Bentzer (M) anmäler jäv.

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen i Skåne län

X

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 106

Holma 3:15, Osby, ansökan om dispens för uppförande av komplementbyggnad inom strandskyddsområde X/Y: 180062.1685/6254874.4480

Dnr. TT-2016-699

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra en komplementbyggnad på 135 m² på fastigheten Holma 3:15 i Osby kommun.

Avgift: Strandskyddsdispens 7 040 Kr. Mervärdesskatt skall inte betalas för detta beslut.

Faktura översänds senare.

Tomtplatsavgränsning och villkor för beslutet

- Endast den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta får tas i anspråk såsom tomt.
- Befintlig marknivåer skall bibehållas.
- Byggnad får inte placeras närmare tomtplatsgräns än 4,5 meter.
- Massor får inte placeras i vattnet eller inom strandskyddsområde.
- Körskador, arbete eller upplag får inte uppstå/utföras inom strandskyddsområdet.
- Fri passage längs Krusån anses säkerställd enligt markering på kartskiss.
- Befintliga solitära träd får inte avverkas eller beskäras så att dess överlevnad hotas.
- Utsättning och inmätning skall utföras av sakkunnig eller genom beställning hos miljö- och byggkontoret, Osby kommun. Inmätningshandlingar skall lämnas till tillsyns- och tillståndsnämnden.

Bakgrund och sammanfattning

Fastighet: Holma 3:15, Osby.

Ansökan inkom: 2016-06-15.

Sökande: X

Fastighetsägare: Sökande.

Beslutet avser: Nybyggnad av komplementbyggnad i form av garage/verkstad på 135 m² för att kunna underhålla fordon som används i verksamheten på gården.

Som särskilda skäl för ansökan har Ni uppgivit att:

1. Området har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Tillsyns- och tillståndsnämnden

4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.

7. Området är utpekad i kommunens översiktsplan som område för landsbygdsutveckling.

Byggnadsinspektören i Osby kommun har besökt platsen den 2 juni 2016.

Projektets läge

Projektet ligger inom

- ett område för vilket gäller förordnande om strandskydd vid vattendraget Krusån med 100 meters bredd på land och i vatten enligt 7 kap 14 § miljöbalken.
- Projektet ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
- Området omfattas inte av något annat områdesskydd enligt 7 kapitlet i miljöbalken, det berörs ej heller av naturvårds- eller skötselavtal.
- Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kapitlet i miljöbalken.

Skäl för tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte:

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller,
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Miljö- och byggnämnden får dock enligt 7 kap 18 b § miljöbalken lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 § miljöbalken vara förenlig med strandskyddets syften.

Enligt 7 kap 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.

I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 § att ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade...”. Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det allmänna agerande och för tillämpningen av bl. a . 7 kap miljöbalken.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

I översiktsplanen för Osby kommun, av kommunfullmäktige antagen den 29 november 2010, anges att marken planeras användas för övrig mark.

Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid vattendraget Krusån med 100 meters bredd.

Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag är gårdsplan och uppställningsplats för bilar, vegetationen utgörs av klippt gräs. Sökande bedriver en verksamhet med event i form av terrängkörning med bilar (utanför strandskyddsområdet) fiske och mångkamp mm. Byggnaden behövs för att serva bilarna som används och för genomgångar inför eventen. Efterfrågan är hög och verksamheten utvecklas väl.

Marken är utifrån tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning att betrakta som i anspråktagen.

Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet och under iakttagande av de villkor som angivits i beslutet får enligt tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 1 och 4 miljöbalken anses föreligga.

Bedömning enligt 7 kap 26 § om det finns särskilda skäl, strider projektet mot strandskyddets syften får dispens inte medges!

Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Möjligen att passera längs Krusån påverkas inte av åtgärden.

Bedömning enligt 7 kap 25 § görs endast när särskilda skäl föreligger och när projektet inte strider mot strandskyddets syften!

Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande fall väga tyngre.

Projektet strider ej mot kommunal översiktsplan. Tillsyns- och tillståndsnämnden finner inte att åtgärderna strider mot miljöbalken hushållningsbestämmelser.

Tomtplatsavgränsning

Om dispens meddelas skall tillsyns- och tillståndsnämnden enligt 7 kap 18 f § miljöbalken göra en tomtplatsavgränsning. Tomtplatsen är det område markägaren kan hävda som en privat hemfridszon eller trädgård, där allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs tomtplatsen av området närmast bostadshuset. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Kring anläggningar kan man bara i undantagsfall hävda en hemfridszon.

I detta fall bestämmer tillsyns- och tillståndsnämnden att det markerade området på kartan ”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som tomt.

Tillsyns- och tillståndsnämnden erinrar om

- Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b § miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen,

Tillsyns- och tillståndsnämnden

besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till miljö-och byggnämnden samt till sökanden. Beslutet om överprövning kan inte överklagas.

- påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen m m omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager mm.
- att enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla, om åtgärderna inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder.
- att beslutet inte heller befriar Er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, Rättsenheten adress enligt nedan.

I handläggningen av detta ärende har även Agne Andersson, kommunekolog Osby kommun deltagit.

Bilagor

Ansökan om strandskyddsdispens
Översiktskarta
Situationsplan
Karta med strandskyddets avgränsning
Karta som visar tomtplatsavgränsning

Beslutet skickas till:

Sökande
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen 205 10 Malmö.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 107

Jupiter 1, Osby, eftersatt underhåll enbostadshus och komplementbyggnad

Dnr. TT-2015-361

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att förelägga X X som lagfaren ägare till fastigheten Jupiter 1 att:

1. Slutföra de påbörjade fasadarbetena på bostadshuset på ett sådant sätt att byggnadens bestånd inte hotas av väder och vind samt att byggnadens yttre får ett likartad utseende, senast 3 månader från mottagandet av detta beslut.
2. Slutföra den påbörjade rivningen av den förfallna uthusbyggnaden senast 3 månader efter att ha tagit del av detta beslut.
3. Punkt 1 förenas med ett vite på 25 000 Kr för varje påbörjad månad som åtgärden inte utförts.
4. Punkt 2 förenas med ett vite på 10 000 Kr för varje påbörjad månad som åtgärden inte utförts.

Beslutsunderlag

Anmälan om ovårdad fastighet daterad 2015-03-25.

Bilder tagna vid besök på platsen 2015-03-29.

Tjänsteanteckning från besök på platsen 2015-03-29.

Miljö-och byggnämndens beslut § 96/ 2013-10-03.

Tillsyns-och tillståndsnämndens beslut 2016-01-28 § 14.

Bild tagen på platsen 2016-08-10.

Lagstöd

Punkterna 1, 2 förelägges med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) PBL kap 11 § 19.

Punkt 2 förelägges med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) PBL kap 11 § 21 Plan- och bygglagen (2010:900)

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) PBL kap 11 § 37 får förelägganden enligt ovan förenas med vite.

Skäl till beslut

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900), PBL 8 kap 15 § ska en tomt hållas i värdad skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9§, ska den i skäligen utsträckning hållas i sådant skick att den uppfyller sitt ändamål.

Fastigheten Jupiter 1 har tidigare varit föremål för klagomål på grund av eftersatt underhåll. I miljö-och byggnämndens beslut § 96/ 2013-10-03

Tillsyns- och tillståndsnämnden

fastställdes en av fastighetsägaren föreslagen tidplan för att ställa bostadshuset och komplementbyggnaden i vårdat skick.

Bostadshuset skulle enligt den vara färdigställd 2014-06-30 och uthuset skulle vara färdigställt 2014-12-31. Denna tidplan har inte följts. Bostadshuset har fortfarande brister som hotar byggnadens bestånd och upprustningen av uthuset ser inte ut att ha påbörjats, tvärtom har förfallet fortskridit.

Vid besök på platsen 2015-03-30 konstaterar byggnadsinspektören att bostadshuset har flera allvarliga brister i underhållet, komplementbyggnaden har delvis rasat samman och tomten är belamrad med sopor och skrot.

Fastighetsägaren sökte och erhöll genom beslut § 14 2016-01-28 förlängning av fristen, för när byggnaden skulle vara iordningställd, till och med den 30 juni 2016.

Påminnelse utsändes 2016-04-28.

Vid kontroll på platsen 2016-08-10 konstaterar byggnadsinspektören att stora delar av arbetet återstår samt att rivningen av komplementbyggnaden inte har slutförts.

Fastighetsägaren har i brev 2016-08-15 förelagts att inkomma med förklaring senast 2016-08-24.

Ärendet

Fastighet: Jupiter 1, Osby.

Anmälan inkom: 2015-03-25.

Fastighetsägare: X X

Beslutet avser: Klagomål på eftersatt underhåll av byggnader och tomt.

Upplysningar

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) PBL kap 11 § 5:

En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

Bilagor

1. Bilder tagna vid besök på platsen 2015-03-30.
2. Tjänsteanteckning från besök på platsen 2015-03-30.
3. Bild tagen 2016-08-10.

Beslutet skickas till:

Sökande med delgivningsbevis.



Tillsyns- och tillståndsnämnden

Klagande underrättas med brev.

Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsboken.

Utdrag

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 108

Laken 1, Osby, nybyggnad av skärmtak

Dnr. TT-2016-1022

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas.
2. Startbesked lämnas inte i detta beslut.
3. Kontrollansvarig erfordras ej för sökt åtgärd, ansvar för att kontroller enligt fastställd kontrollplan utförs åligger byggherren.
4. Utstakning krävs inte i detta ärende. Se upplysningar nedan.

Avgift: Bygglovsprövning 1,2 x 1 772 = 2 126 Kr. Kungörelse 217 Kr.
Summa 2 343 Kr. Mervärdesskatt ska inte betalas för detta beslut. Faktura skickas separat.

Beslutsunderlag

Ansökan daterat 2016-08-10.

Ritningar och handlingar: Plan- och fasadritning, situationsplan, samt detaljplan.

Yttrande från berörda grannar: har inget att erinra mot uppförande av skärmtak över befintlig altan.

Stadsarkitektens yttrande: Ingen erinran.

Detaljplan "Förslag till ändring samt utvidgning åt norr av stadsplanen för Osby köping, Kristianstads län". Bestämmelserna innebär bl.a. att "punktprickad mark är mark som inte får bebyggas".

Lagstöd

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Startbesked ges inte, den sökta åtgärden får ej påbörjas.

Skäl till beslut

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Sökt bygglov för skärmtak över befintlig altan innebär att åtgärden utförs på punktprickad mark, men att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.

Ärende

Fastighet: Laken 1, Osby.

Ansökan inkom: 2016-08-10.

Sökande: X X

Fastighetsägare: X X

Beslutet avser: Nybyggnad av skärmtak över befintlig altan.

Upplysningar

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän tillsyns- och tillståndsnämnden har gett ett startbesked.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

För att få startbesked krävs följande:

1. Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till tillsyns-och tillståndsnämnden.

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän tillsyns-och tillståndsnämnden har gett ett slutbesked.

För att få slutbesked krävs följande:

1. När byggnadsarbetena har avslutats ska färdigamölan/begäran om slutbesked enligt 10 kap. 4 § PBL, samt ifylld och signerad kontrollplan inlämnas till Tillsyns-och tillståndsnämnden.

Upplysningar

Utsättning och inmätning ska utföras av sakkunnig eller genom beställning hos samhällsbyggnad mark- och plan. Inmätningshandlingar ska inlämnas till tillsyns-och tillståndsnämnden om verkligt utförande avviker från projekterat.

Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnad mark-och plan.

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Vad får man göra i väntan på startbeskedet?

Mindre förberedelsearbeten i form av avverkning av enstaka träd och borttagning av rabatter och gräsmatta mm. får utföras. Observera att sådana arbeten utförs helt på egen risk.

Detta beslut vinner laga kraft 3 veckor efter delgivning till kända berörda sakägare, respektive underrättelse till okända sakägare 4 veckor efter kungörelse i Post- och inrikes tidningar.

Bilagor

1. Ritningar som ingår i beslutet.
2. Hur man överklagar.

Beslutet skickas till:

Sökande med delgivningsbevis.

Fastighetsägare enligt sändlista underrättas med brev.

Detta beslut kungörs på www.poit.se



Tillsyns- och tillståndsnämnden

Utdrag

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 109

Lönsboda 52:32, Lönsboda, nybyggnad garage

Dnr. TT-2016-802

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas.
2. Startbesked lämnas inte i detta beslut.
3. Kontrollansvarig erfordras ej för sökt åtgärd, ansvar för att kontroller enligt senare fastställd kontrollplan utförs åligger byggherren.
4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
5. Utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende. Se upplysningar nedan.
6. Avgift: Bygglovsprövning 5 236 Kr. Mervärdesskatt ska inte betalas för detta beslut. Faktura skickas separat.

Sammanfattning

Beslutet avser nybyggnad av garagebyggnad på 62 m² inom detaljplanelagt område. Sökta åtgärder strider mot gällande detaljplan.

Beslutsunderlag

Ansökan daterad 2016-06-22.

Situationsplan daterad 2016-06-22.

Plan- och fasadritning daterad 2016-06-22.

Yttrande från berörda grannar, ingen erinran.

Stadsarkitektens yttrande: Takutformningen antyder att sökande vill utnyttja vindsutrymmet till max. Sökande erinras om att enbart användning som förråd tillåts. Tillstyrker liten avvikelse från detaljplanen.

Detaljplan 11-LÖN-32/36 "Stadsplan för Lönsboda municipalsamhälle".

Lagstöd

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Skäl till beslut

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.

Sökta åtgärder strider mot gällande detaljplan med avseende på att avståndet till tomtgräns blir 1,0 resp. 3,20 m mot föreskrivna 4,5 m och byggnadshöjden blir 3,0 m mot föreskrivna 2,5 m. Bedömningen är att avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Berörda grannar enligt sändlista har hörts, ingen har framfört någon erinran mot föreslagen placering 1,0 m resp 3,2 från tomtgräns och att byggnadshöjden överskrids med 50 cm.

Ärendet

Fastighet: Lönsboda 52:32, Lönsboda.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ansökan inkom: 2016-06-22.

Sökande: X X

Fastighetsägare: Sökande.

Beslutet avser: Nybyggnad av garagebyggnad på 62 m²

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän tillsyns-och tillståndsnämnden har gett ett startbesked.

För att få startbesked krävs följande:

1. Tekniskt samråd ska hållas, ring 0479 52 81 25 för att bestämma tid.
2. Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till Tillsyns-och tillståndsnämnden.

Observera att bygnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän tillsyns-och tillståndsnämnden har gett ett slutbesked.

För att få slutbesked krävs följande:

1. När bygnadsarbetena har avslutats ska färdiganmälan/begäran om slutbesked enligt 10 kap. 4 § PBL, samt ifylld och signerad kontrollplan inlämnas till tillsyns-och tillståndsnämnden.

Upplysningar

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.

Utsättning och inmätning ska utföras av sakkunnig eller genom beställning hos samhällsbyggnad mark- och planenheten på telefon 0479-52 82 68. Inmätningshandlingar ska inlämnas till tillsyns-och tillståndsnämnden.

Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnad mark-och planenheten.

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Vad får man göra i väntan på startbeskedet?

Mindre förberedelsearbeten i form av avverkning av enstaka träd och borttagning av rabatter och gräsmatta mm. får utföras. Observera att sådana arbeten utförs helt på egen risk. Informera gärna grannarna om byggplanerna.

Om någon vidtar en åtgärd, eller låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot 8-10 eller enligt 16 kapitel Plan och bygglagen PBL (2010:900), ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift.

Detta beslut vinner laga kraft 3 veckor efter delgivning till kända berörda sakägare, respektive underrättelse till okända sakägare 4 veckor efter kungörelse i Post- och inrikes tidningar.

Bilagor

1. Ritningar som ingår i beslutet.



Tillsyns- och tillståndsnämnden

2. Hur man överklagar.

Beslutet skickas till:

Sökande med delgivningsbevis.

Fastighetsägare enligt sändlista underrättas med brev.

SBVT underrättas med e-post.

Detta beslut kungörs på www.poit.se

Utdrag

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 110

Lönsboda 47:39, Lönsboda, skymmande växtlighet mot gata

Dnr. TT-2016-423

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

1. Tillsyns- och tillståndsnämnden förelägger X X som lagfaren ägare till fastigheten Lönsboda 47:39 i Lönsboda att ta bort skymmande växtlighet som växer utanför fastigheten mot Valhallavägen och Norregatan, senast 3 veckor efter att ha tagit del av detta beslut.
2. Sker inte så kommer arbetet att utföras på den försumliges bekostnad, det betyder att uppdrag lämnas till kommunens parkavdelning att ta bort buskaget och räkningen för arbetet översänds till den lagfarna ägaren.
3. Ytterligare åtgärder i ärendet från samhällsbyggnadskontoret kommer att debiteras lagfaren ägare med 900 kr per påbörjad timme.

Beslutsunderlag

Brev daterat 2016-06-17.

Brev daterat 2016-04-12.

Lagstöd

8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Skäl till beslut

Fastighetsägaren har i brev daterad 2016-04-12 och 2016-06-17 uppmärksammat på att växtligheten utgör en fara för trafiken, vid kontroll på platsen 2016-08-10 konstaterades att inget gjorts åt den skymmande växtligheten.

Arbete med skötsel av gatan hindras av den skymmande växtligheten, sikten är försämrad för trafiken i järnvägs korsningen.

Den skymmande växtligheten utgör därmed en risk för olycka.

Fastighetsägaren har 2016-08-11 kommunicerats ovanstående förslag till beslut.

Ärendet

Fastighet: Lönsboda 47:39

Fastighetsägare: X X

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogade anvisning.

Bilagor

1. Hur man överklagar.



Tillsyns- och tillståndsnämnden

Beslutet skickas till:

Fastighetsägaren.

Samhällsbyggnad Drift med e-post.

Utdrag

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 111

Fiskalen 21, Osby, uttagande av byggsanktionsavgift

Dnr. TT-2015-1338

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att:

1. Tillsyns- och tillståndsnämnden delar inte länsstyrelsens uppfattning att byggsanktionsavgiften är oskälig. Sanktionsavgifterna är tre till antalet och de är beräknade med den matris som Boverket tillhandahåller på sin webbplats.
2. Tillsyns- och tillståndsnämnden vidhåller sitt tidigare beslut i ärendet om uttagande av byggsanktionsavgift.
3. Tillsyns- och tillståndsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Beslutsunderlag

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut §13 2016-01-28.

Länsstyrelsens beslut Dnr. 403-9640-16 2016-08-15.

Skäl till beslut

Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis liksom tillsyns- och tillståndsnämnden att ” Av rättspraxis framgår att den omständigheten att sökanden efter påbörjat arbete fullgjort vad som krävs för startbesked inte utgjort rättelse av den överträdelse som låg till grund för byggsanktionsavgiften (se Mark och miljööverdomstolens dom den 8 januari 2014 i mål nr P7235-13 med flera efterföljande domar)”.

Länsstyrelsen finner vidare att någon rättelse i den mening som avses i 11 kap. 54 § PBL visserligen inte kan anses ha skett.

Tillsyns- och tillståndsnämnden finner att Länsstyrelsens resonemang ”att det skulle anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgift eftersom bolaget rättat sig efter den information som nämnden lämnat i sin myndighetsutövning genom att söka bygglov” är helt felaktigt. Sanktionsavgifterna är tre till antalet och de är beräknade med den matris som Boverket tillhandahåller på sin webbplats. Denna matris hänvisar Boverket och länsstyrelsen till i sin tillsynsvägledning.

Skulle man tillämpa länsstyrelsen resonemang behöver ingen söka bygglov förrän man blir påkommen av tillsynsmyndigheten och då ”göra rättelse i efterhand” och inga byggsanktionsavgifter kunna tas ut, och det var nog inte lagstiftarens avsikt.

Ärendet

Fastighet: Fiskalen 21, Osby.

Fastighetsägare: X X

Beslutet avser: Överklagan av länsstyrelsens beslut att upphäva Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut om uttagande av byggsanktionsavgifter.



Tillsyns- och tillståndsnämnden

Beslutet skickas till:

Länstyrelsen Skåne, Rättsenheten, 205 15 Malmö.

Utdrag

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 112

Yttrande över remiss angående muddring efter dammbrottet i Hästberga

Dnr TT2016-857

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillsynsnämnden beslutar lämna följande yttrande:

Tillsyns- och tillståndsnämnden har tagit del av länsstyrelsens remiss (diarienummer: 535-22085-2012 1293) angående muddringsbehovet efter dammbrottet i Hästberga. Nämnden har inte kännedom om behov av återställningsåtgärder utöver dem som presenteras i underrättelsen.

Nämnden instämmer i länsstyrelsens bedömning att muddring är olämpligt i Skeingesjön och Tuvesjön.

Nämnden påminner om att Skeingesjön utgör vattentäkt för Osby tätort och betonar att ifall muddring ska genomföras måste synnerliga försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att vattentäkten inte påverkas negativt. Eventuella åtgärder ska ske i samråd med Skåne Blekinge vattentjänst AB.

Sammanfattning

Utredningar har gjorts för att fastställa konsekvenser av dammbrottet i Hästberga och bedöma behovet av återställningsåtgärder. Länsstyrelsen Skåne anser att muddring blir svårt och riskfyllt och anser inte att det är en lämplig åtgärd. De rapporter som presenteras kommer till samma slutsats, liksom kommunekologen. Länsstyrelsen önskar besked om ifall nämnden känner till återställningsåtgärder utöver dem som nämns i rapporterna och ifall den bedömer att muddringsbehov finns.

Nämnden har inte kännedom om behov av återställningsåtgärder utöver dem som presenteras i underrättelsen och delar länsstyrelsens bedömning att muddring inte är lämpligt i Skeingesjön och Tuvesjön.

Skäl för beslut

De rapporter som bifogas remissen redogör för de konsekvenser som uppkommit till följd av dammbrottet. Särskild tonvikt läggs på de värdefulla musselbestånd som finns i ån. Slutsatserna är att muddring ej bör genomföras i sjöarna, då risken för skador på ekosystemet är stor. Länsstyrelsen drar samma slutsats.

Samråd har skett med kommunekolog Agne Andersson, som avråder från muddring.

Då Skeingesjön utgör vattentäkt för Osby tätort har samråd även skett med Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT). De motsätter sig muddring.

Tillsyns- och tillståndsnämnden instämmer i att muddring är olämpligt i sjöarna. Ifall muddring måste genomföras måste synnerliga försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att vattentäkten inte påverkas negativt.



Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämnden har inte kännedom om behov av återställningsåtgärder utöver dem som presenteras i underrättelsen.

Beslutsunderlag

Remiss från länsstyrelsen Skåne daterad 11 juli 2017.

Yttrande från kommunekologen, 2016-08-18

Yttrande från Skåne Blekinge Vattentjänst AB, 2016-08-19

Jäv

Lotte Melin(C) anmäler jäv.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Skåne, miljöavdelningen, Maria Nitare,
maria.nitare@lansstyrelsen.se; skane@lansstyrelsen.se

kopia till

SBVT AB, lars.svensson@sbvt.se

kommunekologen, agne.andersson@osby.se

Utdrag

Justerandes sign	Expedierat	Utdragsbestyrkande



Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 113

Uppdrag till ordförande och vice ordföranden

Dnr TT-2016-1121

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden uppdrar åt ordförande och vice ordförande att fatta beslut i brådskande ärende, i de fall det behövs under tiden från den 25 augusti till den 12 oktober 2016.

Beslutet skickas till:

Kurth Stenberg, ordförande

Mats Bentzer, vice ordförande

Utdrag